

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Duwmodellen (incl. lader en accu's)			
40-ACCU Kunststof Duwmodel 40 cm m/ 700W elektrische motor - 20,5 kg	GEDSAB1781	709,92	859,00
43-ACCU Duwmodel 43 cm m/ 700W elektrische motor - 24 kg	GEDSAB1782	875,21	1.059,00
* 43-PRO AC Duwmodel 43 cm m/ 900W elektrische motor - 32 kg	GADSABSA601020	1.040,50	1.259,00
Zelftrekkende modellen (incl. lader en accu's)			
43-ACCU VARIO Zelftrekkend VARIO 43 cm m/ 900W elektrische motor - 34 kg	GEDSABSA521022	1.156,20	1.399,00
47-ACCU VARIO Zelftrekkend VARIO 47 cm m/ 900W elektrische motor - 36 kg	GEDSABSA521522	1.288,43	1.559,00

*** Tot einde voorraad**



43-PRO AC

Motor	ACCU: Elektrische Sabo-motor - 700 W ACCU VARIO & PRO AC : Elektrische Sabo-motor - 900 W
Inbegrepen batterij	40-ACCU: lithium-ion 40V 6Ah (1 st.) 43-ACCU: lithium-ion 40V 4Ah (2 st.) 43-ACCU VARIO: lithium-ion 40V 4Ah (2 st.) 47-ACCU VARIO & PRO AC: lithium-ion 40V 6Ah (2 st.) IPX4
Batterijlader	Inbegrepen
Maaihuis	40-ACCU: kunststof Andere modellen: aluminium
Aanbevolen opp.	40-ACCU: 170 - 260 m ² 43-ACCU: 250 - 300 m ² 43-ACCU VARIO: tot 500 m ² 47-ACCU VARIO: tot 700 m ² 43-PRO AC : tot 1000 m ²
Werktijd	40-ACCU met 1x 6Ah: 45 min afhankelijk van het gebruik 43-ACCU met 2x 4Ah: 45 min afhankelijk van het gebruik 43-ACCU VARIO met 2x 4Ah: 30 min afhankelijk van het gebruik 47-ACCU VARIO met 2x 6Ah: 40 min afhankelijk van het gebruik 43-PRO AC met 2x 6Ah: 48 min afhankelijk van het gebruik
Inst. maaihoogte	40-ACCU: Centraal (6-voudig) 24-75 mm 43-ACCU: Centraal (7-voudig) 22-80 mm 43/47-ACCU VARIO & PRO AC : Centraal (8-voudig) 25-80 mm
Stuur	Regelbaar & Opklapbaar (3 standen)
Inh. opvangsysteem	40-ACCU: 44L / 43-ACCU: 55L / 47-ACCU: 65L 43-ACCU VARIO: 45L / 47-ACCU VARIO: 45L
Aantal versnellingen	VARIO: COMFORTDrive 5 versnellingen tussen 2.0 & 4.0 km/h Andere modellen: duwmodel
Wielen	Kunststof & Gelagerd 43-PRO AC: Aluminium & Gelagerd
Mulchingsysteem	In optie verkrijgbaar voor 43-ACCU VARIO en 47-ACCU VARIO & PRO AC



Batterijen bij 47-ACCU VARIO

Toebehoren accumaaiers

Mulching kit voor 43-ACCU VARIO
Mulching kit voor 47-ACCU VARIO

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie dealerzone).

MULSABBSA643	169,42	205,00
MULSABBSA644	173,55	210,00



40-ACCU



Bediening variabele snelheid + accu-info en start/stop



43-ACCU VARIO

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
ST-20 Accu grastrimmer - 40 V - 4,5 kg (accu en lader niet inbegrepen)	BADSABSAS561022	164,46	199,00
ST-20 starter-set ST-20 grastrimmer incl. 40V 4Ah batterij en lader	PAKSABSAA12819	329,75	399,00
ST-20 power-set ST-20 grastrimmer incl. 40V 6Ah batterij en lader	PAKSABSAA12820	354,55	429,00
ST-20 power-plus-set ST-20 grastrimmer incl. 40V 6Ah batterij en snellader	PAKSABSAA12821	437,19	529,00



Motor	40 V DC borstelloze motor
Greep	Ergonomisch handvat
Maaibreedte	30cm
Draadkop	Tweezijdige draad Ø1,65mm
Draadverlenging	Door grond aanslag
Toerental	7500 T/min (±10%)
Gewicht zonder accu	3,1 kg

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
MS-36 Accu bosmaaier - 40 V - 4,5 kg (accu en lader niet inbegrepen)	BADSABSAS561121	313,22	379,00
MS-36 starter-set MS-36 bosmaaier incl. 40V 4Ah batterij en lader	PAKSABSAA12691	478,51	579,00
MS-36 power-set MS-36 bosmaaier incl. 40V 6Ah batterij en lader	PAKSABSAA12692	503,31	609,00
MS-36 power-plus-set MS-36 bosmaaier incl. 40V 6Ah batterij en snellader	PAKSABSAA12694	585,95	709,00



Motor	40 V DC borstelloze motor
Greep	Asymmetrisch off-set dubbel stuur
Maaibreedte	Met nylonkop: 356-406 mm Met maimes: 254 mm
Draadkop	Tweezijdige draad Ø2mm
Draadverlenging	Door grond aanslag
Draagriem	Enkelschouder draagriem
Toerental	Met nylonkop: 6300 T/min (±10%) Met maimes: 6800 T/min (±10%)
Gewicht zonder accu	4,5 kg
Gemeten geluidsdruk (LpA)	Met nylonkop: 78,4 dB(A) (k= 3 dB(A)) Met maimes: 82,8 dB(A) (k= 3 dB(A))
Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)	Met nylonkop: 96 dB(A) Met maimes: 101 dB(A)
Hand-arm vibratie	< 2,5 m/s ² (k= 1,5 m/s ²)
Werkijd (4Ah accu)	n.n.b.
Werkijd (6Ah accu)	n.n.b.

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
HC-66 Accu haagschaar - 40 V - 3,5 kg (accu en lader niet inbegrepen)	HSESABSAS560121	296,69	359,00
HC-66 starter-set HC-66 haagschaar incl. 40V 4Ah batterij en lader	PAKSABSAA12685	461,98	559,00
HC-66 power-set HC-66 haagschaar incl. 40V 6Ah batterij en lader	PAKSABSAA12686	486,78	589,00
HC-66 power-plus-set HC-66 haagschaar incl. 40V 6Ah batterij en snellader	PAKSABSAA12687	569,42	689,00



Motor	40 V DC borstelloze motor
Meslengte	66 cm
Tandafstand	27 mm
Behuizing	Magnesium
Handgreep	Draaibaar in 3 standen
Toerental	4000 T/min (±10%)
Gewicht zonder accu	3,5 kg
Gemeten geluidsdruk (LpA)	92 dB(A) (k= 3 dB(A))
Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)	104 dB(A)
Hand-arm vibratie	< 3,2 m/s ² (k= 1,5 m/s ²)
Werkijd (4Ah accu)	n.n.b.
Werkijd (6Ah accu)	n.n.b.

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
LB-934 Accu bladblazer - 40V - 2,15 kg (accu en lader niet inbegrepen)	BBESABSA560621	205,79	249,00
LB-934 starter-set LB-934 bladblazer incl. 40V 4Ah batterij en lader	PAKSABSA12688	379,34	459,00
LB-934 power-set LB-934 bladblazer incl. 40V 6Ah batterij en lader	PAKSABSA12689	404,13	489,00
LB-934 power-plus-set LB-934 bladblazer incl. 40V 6Ah batterij en snellader	PAKSABSA12690	486,78	589,00



<i>Motor</i>	40 V DC borstelloze motor
<i>Max. Luchtsnelheid</i>	58 m/s = 209 km/u
<i>Luchtvolume</i>	934 m ³ /u
<i>Snelheidsregelaar</i>	Ja - snelheidsknop kan geblokkeerd worden - incl. Turbo-knop
<i>Gewicht zonder accu</i>	2,15 kg
<i>Gemeten geluidsdruk (LpA)</i>	87,8 dB(A) (k= 3 dB(A))
<i>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</i>	98 dB(A)
<i>Hand-arm vibratie</i>	< 2,5 m/s ² (k= 1,5 m/s ²)
<i>Werkijd (4Ah accu)</i>	< 23 min afhankelijk van gebruik (boost: 14 min)
<i>Werkijd (6Ah accu)</i>	< 27 min afhankelijk van gebruik (boost: 18 min)

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
CS-25 Accu kettingzaag - 40 V - 3,8 kg (accu en lader niet inbegrepen)	BZASABSA561521	313,22	379,00
CS-25 starter-set CS-25 kettingzaag incl. 40V 4Ah batterij en lader	PAKSABSA12695	478,51	579,00
CS-25 power-set CS-25 kettingzaag incl. 40V 6Ah batterij en lader	PAKSABSA12696	503,31	609,00
CS-25 power-plus-set CS-25 kettingzaag incl. 40V 6Ah batterij en snellader	PAKSABSA12697	585,95	709,00



<i>Motor</i>	40 V DC borstelloze motor
<i>Kettingsnelheid</i>	20 m/s
<i>Kettingstoptijd</i>	< 0,2 s
<i>Kettingoliereservoir</i>	180 ml
<i>Zwaardlengte</i>	250mm
<i>Gewicht zonder accu</i>	3,8 kg
<i>Gemeten geluidsdruk (LpA)</i>	92,0 dB(A) (k= 3 dB(A))
<i>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</i>	104 dB(A)
<i>Hand-arm vibratie</i>	< 4,9 m/s ² (k= 1,5 m/s ²)
<i>Werkijd (4Ah accu)</i>	n.n.b.
<i>Werkijd (6Ah accu)</i>	n.n.b.

Toebehoren accumachines

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie dealerzone).

Batterij 36V (40V max) - 4Ah - 144 Wh (oplaadtijd: ca. 95min. - met snellader: ca. 80min.)	BATSABSA11780	180,99	219,00
Batterij 36V (40V max) - 6Ah - 216 Wh (oplaadtijd: ca. 200min. - met snellader: ca. 95min.)	BATSABSA12250	222,31	269,00
Lader 40V - 2,2A	BATSABSA11781	81,82	99,00
Snellader	BATSABSA16509	164,46	199,00



Lader



Snellader

		Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
GS-100 Accu graskant- en haagschaar - 7,2 V - 1,2 kg		NEW BADSABSA561522	123,14	149,00




<i>Inbegrepen batterij</i>	7,2 V
<i>Baterijlader</i>	Inbegrepen
<i>Inbegrepen in pakket</i>	Opzetstuk grasschaar - 75mm breed Opzetstuk haagschaar - lengte 100mm voor takken tot Ø8mm Telescopische stang van aluminium met geïntegreerde wielen
<i>Gewicht</i>	Max. 1,2 kg

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Duwmodellen			
40-Spirit PPN Duwmodel 40 cm m/ 3.0 Pk B&S motor - 22 kg	GBDSABSA201219	495,04	599,00
43-Compact Duwmodel 43 cm m/ 3.5 Pk B&S motor - 28,5 kg	GBDSABSA201019	619,01	749,00

Zelftrekkende modellen

43-A Economy Zelftrekkend 43 cm m/ 3.5 Pk B&S motor - 35 kg	GBASABSA211020	784,30	949,00
--	----------------	--------	---------------


	<i>Motor</i>	40-Spirit: B&S EXI - 3.0 Pk / 2.1 kW - handgestart 43-Compact: B&S - 3.5 Pk / 2.6 kW - READYstart 43-A Economy: B&S EXI - 3.5 Pk / 2.6 kW - READYstart
	<i>Maaihuis</i>	40-Spirit: PPN Andere: Aluminium
	<i>Werkbreedte</i>	40-Spirit: 40 cm Andere: 43 cm
	<i>Aanbevolen opp.</i>	40-Spirit: 700 m ² 43-Compact: 800 m ² 43-A Economy: 1000 m ²
	<i>Inst. maaihoogte</i>	40-Spirit: Centraal (6-voudig) 24-75 mm 43-Compact: Centraal (7-voudig) 22-80 mm 43-A Economy: Centraal (8-voudig) 25-80 mm
	<i>Stuur</i>	Regelbaar & Opklapbaar, 3 standen
	<i>Inh. opvangsysteem</i>	40-Spirit: 44 L 43-Compact: 55 L 43-A Economy: 65 L
	<i>Aantal versnellingen</i>	40-Spirit & 43-Compact: Duwmodel 43-A Economy: COMFORTDrive 1 versnelling 3.6 km/h
	<i>Wielen</i>	Kunststof & Gelagerd
	<i>Sabo TurboStar</i>	Ja
	<i>Mulchingsysteem</i>	In optie verkrijgbaar

Toebehoren 40/43 cm benzinemaaiers

Mulching kit voor 40-Spirit	MULSABSA575	103,31	125,00
Mulching kit voor 43-Compact	MULSABSA571	132,23	160,00
Mulching kit voor 43-A Economy	MULSABBSA632	115,70	140,00

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie dealerzone).

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Zelftrekkende modellen			
47-VARIO B&S Zelftrekkend Vario 47 cm m/ 3.5 Pk B&S motor - 38 kg	GBASABSA221521	1.032,23	1.249,00
47-VARIO Loncin Zelftrekkend Vario 47 cm m/ 4.6 Pk Loncin motor - 40,5 kg	GBASABSA226521	1.032,23	1.249,00
47-VARIO E B&S Zelftrekkend Vario 47 cm m/ 3.5 Pk B&S E-Start motor - 42 kg	GBASABSA221621	1.271,90	1.539,00
47-VARIO E Loncin Zelftrekkend Vario 47 cm m/ 4.6 Pk Loncin E-Start motor - 41,5 kg	GBASABSA226621	1.271,90	1.539,00

	<i>Motor</i>	B&S - 3.5 Pk / 2.8 kW Loncin - 4.6 Pk / 3,4 kW
	<i>Starter</i>	47-VARIO: manueel READYstart 47-VARIO E: elektrisch READYstart
	<i>Maaihuis</i>	Aluminium
	<i>Werkbreedte</i>	47 cm
	<i>Aanbevolen opp.</i>	1500 m ²
	<i>Inst. maaihoogte</i>	Centraal (8-voudig) 25-80 mm
	<i>Stuur</i>	Regelbaar & Opklapbaar, 3 standen
	<i>Inh. opvangsysteem</i>	65 L
	<i>Aantal versnellingen</i>	47-Vario (E): COMFORTDrive 7 versnell. tss 2.7 & 4.3 km/h
	<i>Wielen</i>	Kunststof & Gelagerd
	<i>Sabo TurboStar</i>	Ja
	<i>Mulchingsysteem</i>	In optie verkrijgbaar

47-VARIO E B&S

Toebehoren 47 cm benzinemaaiers

Mulching kit voor 47 cm zonder BBC	MULSABBSA625	95,04	115,00
------------------------------------	--------------	-------	---------------

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie dealerzone).

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Zelftrekkende modellen			
54-VARIO B&S Zelftrekkend Vario 54 cm m/ 3.5 Pk B&S motor - 48 kg	GBASABSA222521	1.321,49	1.599,00
54-VARIO Loncin Zelftrekkend Vario 54 cm m/ 4.6 Pk Loncin motor - 47,5 kg	GBASABSA227521	1.321,49	1.599,00
54-VARIO E B&S Zelftrekkend Vario 54 cm m/ 3.5 Pk B&S E-Start motor - 51 kg	GBASABSA222621	1.528,10	1.849,00
54-VARIO E Loncin Zelftrekkend Vario 54 cm m/ 4.6 Pk Loncin E-Start motor - 50 kg	GBASABSA227621	1.528,10	1.849,00
54-K VARIO B BBC & Vario aangedr. 54 cm m/ 4.0 Pk Yamaha motor - 56 kg	GBASABSA222720	1.652,07	1.999,00



54-K VARIO E

Motor	B&S - 3.5 Pk / 2.8 kW Loncin - 4.6 Pk / 3,4 kW YAMAHA OHC - 4.0 Pk / 3.2 kW
Starter	54-VARIO & 54-K Vario B: manueel READYstart 54-VARIO E: elektrisch READYstart
Maaihuis	Aluminium
Werkbreedte	54 cm
Aanbevolen opp.	2500 m ²
Inst. maaihoogte	Centraal (8-voudig) 20-95 mm
Stuur	Regelbaar & Opklapbaar, 3 standen
Inh. opvangsysteem	75 L
Aantal versnellingen	54-Vario (E): 7 versnellingen tussen 2.7 & 4.8 km/h 54-K Vario B: 7 versnellingen tussen 2.7 & 4.8 km/h
Wielen	Kunststof & Gelagerd
Sabo TurboStar	54-K Vario B: Ja 54-VARIO (E): Neen
Mulchingsysteem	In optie verkrijgbaar
Mesrem	Op model 54-K VARIO B

Toebehoren 54 cm benzinemaaiers

Mulching kit voor 54 cm zonder BBC

Mulching kit voor 54-K VARIO B

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie dealerzone).

MULSABSA609	123,97	150,00
MULSABSA610	119,83	145,00



54-VARIO B



54-VARIO

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Zelftrekkende mulching maaier			
JS 63 VARIO Zelftrekkend mulching maaier 53 cm - 4.5 Pk B&S OHV - 37,5 kg	GBASABSA222019	933,06	1.129,00



JS 63 VARIO

Motor	B&S OHV - 4.5 Pk / 3.2 kW - 4-Takt
Maaihuis	Plaatstaal
Werkbreedte	53 cm
Aanbevolen opp.	2000 m ²
Inst. maaihoogte	Per wiel, 7-voudig, 20-97 mm
Draairichting	Rechts
Stuur	Regelbaar & Opklapbaar, 3 standen
Aantal versnellingen	Vario 2.5 - 5.2 km/h
Bedieningen	Ergonomisch
Wielen	Kunststof & Gelagerd
Mulchingsysteem	standaard
Veiligheden	Motorstop

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Zelftrekkende modellen			
47-PRO VARIO Vario aangedr. 47cm opvang m/ 4.5 Pk Subaru motor - 50,5 kg	GPASABSA321520	1.652,07	1.999,00
54-PRO VARIO Vario aangedreven 54 cm m/ 4.5 Pk B&S - 54 kg	GPASABSA322520	1.866,94	2.259,00
54-PRO K VARIO B PLUS BBC & Vario 54 cm m/ 4.5 Pk Yamaha - 63 kg	GPASABSA322720	2.048,76	2.479,00



54-PRO K VARIO B PLUS



47-PRO VARIO

Motor	47-PRO VARIO: SUBARU OHC - 4.5Pk / 3.2 kW - 4-Takt 54-PRO VARIO: B&S OHV - 4.5Pk / 3.2 kW - 4-Takt 54-PRO K VARIO B PLUS: YAMAHA OHC - 4.5Pk / 3.2 kW - 4-Takt
Maaihuis	Aluminium met stalen inleg
Werkbreedte	47-PRO: 47 cm 54-PRO: 54 cm
Aanbevolen opp.	47-PRO: 2500 m ² 54-PRO: 3500 m ² (uitz. PLUS modellen: 4000 m ²)
Inst. maaihoogte	47-PRO VARIO: Per wiel, 7-voudig, 25-80 mm 54-PRO: Per wiel, 8-voudig, 15-95 mm
Stuur	Professionele versterkte uitvoering
Inh. opvangsysteem	47-PRO: Nylonzak, 65 L 54-PRO: Nylonzak, 75 L
Inh. brandstoftank	1,2 L (uitz. PLUS modellen: 6 L)
Aantal versnellingen	VARIO (7 versnellingen) 2.7-4.8 km/h
Wielen	Staal & Gelagerd
Sabo TurboStar	Ja
Veiligheden	Motorstop
BBC meskoppeling	Standaard op 54-PRO K VARIO B
Andere specificaties	<u>Gegarandeerd geluidsniveau: Gemeten conform EN 2000/14/EC</u> 54-PRO: LWA = 98 dB(A) <u>Emissie - geluidsdrukkniveau: Gemeten op de plaats van de operator volgens EN ISO5395 (meetonzekerheden: conform ISO4871 - 3 dB(A))</u> 54-PRO K ...: LpA = 86 dB(A) Andere modellen: LpA = 84 dB(A) <u>Trillingen aan de stuurboom: Gemeten volgens EN ISO5395 (meetonzekerheden: conform EN12096)</u> 47-PRO VARIO: ahw = 3,5 m/s ² (meetonzekerheden: 1,7 m/s ²) Andere modellen: ahw = 2,5 m/s ² (meetonzekerheden: 1,3 m/s ²)

Toebehoren profi benzinemaaiers

Mulching kit voor 43-PRO	MULSABBSA645	161,16	195,00
Mulching kit voor 47-PRO	MULSABBSA631	119,83	145,00
Mulching kit voor 54-PRO	MULSABSA612	132,23	160,00
Mulching kit voor 54-PRO K VARIO B PLUS	MULSABSA610	119,83	145,00
Deflector voor 54-PRO	DEFSABSA592	132,23	160,00

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie dealerzone).

		Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Duwmodel zijlozing				
* 43-PRO S Duwmodel 43 cm zijlozing m/ 4.5 Pk OHV B&S motor - 29,5 kg				
		GPDSAB1664	908,26	1.099,00
Zelftrekkende modellen zijlozing				
52-PRO S K A PLUS Zelftrekkende 52 cm zijlozing m/ 4.5 Pk Yamaha - 51 kg				
		GPASABSA312120	1.866,94	2.259,00
Zelftrekkende mulchmaaiers				
53-PRO M VARIO YAM Zelftrekkend 53 cm Mulching m/ 4.5 Pk Yamaha - 51,5 kg				
		GPASABSA322020	1.652,07	1.999,00
* Tot einde voorraad				
	Motor	43-PRO S: B&S OHV - 4.5Pk / 3.2 kW - 4-Takt 52-PRO S K A PLUS: YAMAHA OHC - 4.5Pk / 3.2 kW - 4-Takt 53-PRO M VARIO YAM: YAMAHA OHC - 4.5Pk / 3.2 kW - 4-Takt		
	Maaihuis	Aluminium met stalen inleg; 53-PRO M: Staal		
	Werkbreedte	43-PRO S: 43 cm 52-PRO: 52 cm 53-PRO: 53 cm		
	Aanbevolen opp.	43-PRO S: 2000 m ² 52-PRO S K A PLUS & 53-PRO M: 5000 m ²		
	Inst. maaihoogte	43-PRO S: Per wiel, 5-voudig, 35-75 mm 52-PRO: Per wiel, 7-voudig, 25-80 mm 53-PRO: Per wiel, 7-voudig, 30-95 mm		
	Stuur	Professionele versterkte uitvoering en regelbaar in de hoogte & standaard met ANTI-VIB systeem (behalve 43 cm)		
	Maaiertype	Zijlozing - 53-PRO M: Mulching		
	Inh. brandstoftank	43-PRO S & 53-PRO: 1,2 L 52-PRO S K A PLUS: 6 L		
	Aantal versnellingen	43-PRO S: Duwmodel 52-PRO S K A PLUS: Vario: 2,9-4,8 km/u 53-PRO: Vario: 2,6-4,1 km/u		
	Bedieningen	Ergonomisch		
	Mulchingsysteem	43-PRO S: niet mogelijk 52-PRO: Optioneel 53-PRO: Standaard		
	Sabo TurboStar	Ja		
	Veiligheden	Motorstop		
	BBC meskoppeling	Standaard op 54-PRO K VARIO B		
	Andere specificaties	<u>Gegarandeerd geluidsniveau: Gemeten conform EN 2000/14/EC</u> 43-PRO S: LWA = 96 dB(A) 52-PRO: LWA = 98 dB(A) <u>Emissie - geluidsdrukkniveau: Gemeten op de plaats van de operator volgens EN 836-A4 (meetonzekerheden: conform ISO4871 - 3 dB(A))</u> 43-PRO S: LpA = 84 dB(A) 52-PRO: LpA = 83 dB(A) <u>Trillingen aan de stuurboom: Gemeten volgens EN836-A4 (meetonzekerheden: conform EN12096)</u> 43-PRO S: ahw = 3,4 m/s ² (meetonzekerheden: 1,7 m/s ²) 52-PRO: ahw = 2,5 m/s ² (meetonzekerheden: 1,3 m/s ²)		

Toebehoren profi benzinemaaiers

Mulching kit voor 52 cm zijlozing

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie dealerzone).

MULSABBSA633 152,89 **185,00**

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<u>Elektrische verticuteerder</u>			
35-V EL Elektrische verluchter 35 cm m/ 1.6 kW elektromotor - 20 kg	VEDSAB726	412,40	499,00
<u>Benzine verticuteerder</u>			
38-BV Benzine verluchter 38 cm m/ 3.0 Pk B&S motor - 37 kg	VBDSABSA230820	825,62	999,00
<u>Benzine verticuteerder PROFI</u>			
45-220 PROFESSIONELE verluchter 45 cm m/ 5.0 Pk B&S motor - 44,5 kg	VBDSABSA331520	1.404,13	1.699,00



45-220

Motor	35-V EL: Elektrisch - 1600 Watt 38-BV: Benzine B&S OHV - 3.0 Pk / 2.3 kW 45-220: Benzine B&S Intek OHV - 5.0 Pk / 3.7 kW
Behuizing	Aluminium (behalve 31-V EL & 35-V EL: ABS)
Werkbreedte	35-V EL: 35 cm - 15 messen 38-BV: 38 cm - 15 messen 45-220: 45 cm - 19 messen
Aanbevolen opp.	35-V EL: 700 m ² 38-BV: 1500 m ² 45-220: 4000m ²
Regeling werkdiepte	Traploos
Opvang	Als optie (uitz. 45-220: geen opvang mogelijk)
Wielen	Gelagerd
Type messen	35-V EL: Geharde stervormige 3-tands messen 38-BV & 45-220: Geharde stervormige 8-tands messen

Toebehoren verticuteerders

- Opvangsysteem 55L - FS35 V EL
- Opvangsysteem 55L - FS38 BV/EV

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie dealerzone).

OPVSABSA350	99,17	120,00
OPVSABSA561	90,91	110,00



35-V EL, met opvangzak



38-BV