

*** Tot einde voorraad**

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
* 36-ACCU Duwmodel 36 cm m/ 40V elektrische motor, kunststof	GEDSABSA1780	519,83	629,00
40-ACCU CLASSIC Duwmodel 40 cm m/ 40V elektrische motor, plaatstaal	GEDSABSA401023	371,07	449,00
* 40-ACCU Duwmodel 40 cm m/ 40V elektrische motor, kunststof	GEDSAB1781	495,04	599,00



40-ACCU CLASSIC

	36-ACCU	40-ACCU CLASSIC	40-ACCU
Motorvermogen (W)	700		
Batterij en lader	Niet ingebrepen		
Aantal batterijslots	1		
Max. werktijd batterij 4 Ah (min)	34	30	
Max. werktijd batterij 5 Ah (min)	43	38	
Max. werktijd batterij 6 Ah (min)	51	45	
Aanbevolen opp. (m ²)	250	450	
Maaihuis	Aluminium	Plaatstaal	Kunststof
Maaibreedte (cm)	36	40	
Maihoogte (mm)	20-70	25-80	24-75
Inst. maihoogte	6-voudig	5-voudig	6-voudig
Duwboom in hoogte verstelbaar		3-voudig	
Inh. opvangsysteem (L)	43	40	44
Starter	Click & go		
Inschakelbare aandrijving	o		
Wiellagering	Kogellagers		
Mulchen	o		
Sabo Turbostar	o		
Gewicht (kg)	20,5	20	19
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	90	91	89
Geluidsdruk niveau (dB(A))	81	77	78
Trillingen aan duwboom (m/s ²)	1,0	1,0	1,0

o : niet beschikbaar

• : ingebrepen



36-ACCU



40-ACCU

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
43-ACCU Duwmodel 43 cm m/ 40V elektrische motor, aluminium	GEDSAB1782	602,48	729,00
43-ACCU VARIO Zelftrekkend 43 cm m/ 40V elektrische motor, aluminium	GEDSABSA521022	900,00	1.089,00
45-ACCU CLASSIC Duwmodel 45 cm m/ 40V elektrische motor, plaatstaal	GEDSABSA401523	470,25	569,00
47-ACCU VARIO Zelftrekkend 47 cm m/ 40V elektrische motor, aluminium	GEDSABSA521522	1.073,55	1.299,00



43-ACCU VARIO



47-ACCU VARIO

- o : niet beschikbaar
- : inbegrepen

	43-ACCU	43-ACCU VARIO	45-ACCU CLASSIC	47-ACCU VARIO
Motorvermogen (W)	700	900	700	900
Batterij en lader	Niet inbegrepen			
Aantal batterijslots	1	2	1	2
Max. werktijd batterij 4 Ah (min)	20	30	24	27
Max. werktijd batterij 5 Ah (min)	25	38	30	34
Max. werktijd batterij 6 Ah (min)	30	45	36	41
Aanbevolen opp. (m ²)	650	500	650	700
Maaihuis	Aluminium		Plaatstaal	Aluminium
Maai breedte (cm)	43		45	
Maaihoogte (mm)	22-80		25-80	
Inst. maaihoogte	6-voudig		8-voudig	
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig		3-voudig met	
Inh. opvangsysteem (l)	55		60	
Starter	Click & go			
Inschakelbare aandrijving	o Vario, 2-4 km/u		o Vario, 2-4 km/u	
Wiellagering	Kogellagers		Kogellagers	
Mulchen	o Optie		• Optie	
Sabo Turbostar	o		•	
Gewicht (kg)	19		33	
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	89		93	
Geluidsdruk niveau (dB(A))	78		81	
Trillingen aan duwboom (m/s ²)	1,0		1,0	

Toebehoren accumaaiers

- Mulching kit voor 43-ACCU VARIO
- Mulching kit voor 47-ACCU VARIO

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABBSA643	169,42	205,00
MULSABBSA644	173,55	210,00



43-ACCU



45-ACCU CLASSIC

* Tot einde voorraad

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
* 43-EL VARIO Elektrische maaier - zelftrekkend - 1700W	GEASABSA1453	784,30	949,00

43-EL VARIO		
Motorvermogen	(W)	1700
Aanbevolen opp.	(m ²)	1000
Maaihuis		Aluminium
Maaibreedte	(cm)	43
Maaihoogte	(mm)	25-80
Inst. maaihoogte		8-voudig
Duwboom in hoogte verstelbaar		3-voudig
Inh. opvangsysteem	(L)	65
Inschakelbare aandrijving		Vario, 2,4-3,6 km/u
Wiellagering		Kogellagers
Mulchen		Optie
Sabo Turbostar		•
Gewicht	(kg)	35
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	96
Geluidsdruk niveau	(dB(A))	82
Trillingen aan duwboom	(m/s ²)	1,3

Toebehoren 43-EL VARIO

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

Mulching kit 43-EL VARIO	MULSABBSA632	115,70	140,00
	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW

33-V ACCU Accu verticuteerder - 40 V	VEDSABSA530322	404,13	489,00
* 35-V EL Elektrische verluchter 35 cm m/ 1.6 kW elektromotor	VEDSAB726	379,34	459,00

* Tot einde voorraad

	33-V ACCU		35-V EL	
Motor		Elektromotor Sabo 40V		Elektromotor Sabo
Motorvermogen	(kW/pk)	0,9		1,6
Batterij en lader		Niet inbegrepen		
Aantal batterijslots		2		
Max. werktijd batterij 4 Ah	(min)	44		n.v.t.
Max. werktijd batterij 5 Ah	(min)	55		
Max. werktijd batterij 6 Ah	(min)	66		
Toerental	(tpm)	3200		3000
Aanbevolen opp.	(m ²)	400		700
Maaihuis		Kunststof		
Werkbreedte	(cm)	33		35
Inst. werkdiepte		Traploos		
Aantal messen		14		15
Type messen		Gehard stervormig 3-tands		
Duwboom in hoogte verstelbaar		o		
Inh. opvangsysteem	(L)	o		Optie
Starter		Click & go		
Inschakelbare aandrijving		o		
Wiellagering		Naaldlagers		Glijlagers
Gewicht	(kg)	17,5		20
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	87		87
Geluidsdruk niveau	(dB(A))	74		78
Trillingen aan duwboom	(m/s ²)	1,0		1,5



33-V ACCU

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

Toebehoren verticuteerders

Opvangsysteem 55L - FS35 V EL	OPVSABSA350	99,17	120,00
Batterij 36V (40V max) - 4Ah - 144 Wh	BATSABSA11780	131,40	159,00
Batterij 36V (40V max) - 5Ah - 180 Wh	BATSABSA12774	164,46	199,00
Batterij 36V (40V max) - 6Ah - 216 Wh <i>(Tot einde voorraad)</i>	BATSABSA12250	189,26	229,00
Lader 40V - 2,2A	BATSABSA11781	65,29	79,00
Snellader	BATSABSA16509	123,14	149,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
ST-30 Accu grastrimmer - 40 V	BADSABSA561022	156,20	189,00



Motor		40 V DC borstelloze motor
Batterij en lader		Niet inbegrepen
Toerental (tpm)		7500 (±10%)
Maaikop		Tweezijdige draad Ø 1,65mm
Maaibreedte (mm)		305
Greep		Ergonomisch handvat
Draagriem		o
Draadverlenging		Door grond aanslag
Gewicht zonder accu (kg)		4,2
Gemeten geluidsdruk (LpA) (dB(A))		80 (k=3)
Gegarandeerde geluidsdruk (LWA) (dB(A))		96
Hand-arm vibratie (m/s ²)		3,5 (k=1,5)

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
MS-36 Accu bosmaaier - 40 V	BADSABSA561121	313,22	379,00



	Draad	Tandsblad
Motor	40 V DC borstelloze motor	
Batterij en lader	Niet inbegrepen	
Toerental (tpm)	6300 (±10%)	6800 (±10%)
Maaikop	Tweezijdige draad Ø 2,0mm	4-tands blad
Maaibreedte (mm)	356-406	254
Greep	Asymmetrisch off-set dubbel stuur	
Draagriem	Enkelschouder draagriem	
Draadverlenging	Door grond aanslag	
Gewicht zonder accu (kg)	4,5	
Gemeten geluidsdruk (LpA) (dB(A))	78,4 (k= 3)	82,8 (k= 3)
Gegarandeerde geluidsdruk (LWA) (dB(A))	96	101
Hand-arm vibratie (m/s ²)	2,5 (k=1,5)	

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
HC-66 Accu haagschaar - 40 V	HSESABSA560121	313,22	379,00



Motor		40 V DC borstelloze motor
Batterij en lader		Niet inbegrepen
Toerental (tpm)		4000 (±10%)
Behuizing		Magnesium
Messen		Twijzijdig geslepen
Meslengte (cm)		66
Tandopening (mm)		30
Handgreep		Draaibaar in 3 standen
Geleiding		Ja, met ophangmogelijkheid
Gewicht zonder accu (kg)		3,5 kg
Gemeten geluidsdruk (LpA) (dB(A))		92 (k= 3)
Gegarandeerde geluidsdruk (LWA) (dB(A))		104
Hand-arm vibratie (m/s ²)		3,2 (k=1,5)

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
LB-934 Accu bladblazer - 40V	BBESABSA560621	205,79	249,00



<i>Motor</i>		40 V DC borstelloze motor
<i>Batterij en lader</i>		Niet inbegrepen
<i>Max. Luchtsnelheid</i>		58 m/s = 209 km/u
<i>Luchtvolume</i>		934 m ³ /u
<i>Snelheidsregelaar</i>		Ja - snelheidsknop kan geblokkeerd worden - incl. Turbo-knop
<i>Gewicht zonder accu</i>	(kg)	2,15
<i>Gemeten geluidsdruk (LpA)</i>	(dB(A))	87,8 (k= 3)
<i>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</i>	(dB(A))	98
<i>Hand-arm vibratie</i>	(m/s ²)	2,5 (k=1,5)

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
CS-25 Accu kettingzaag - 40 V	BZASABSA561521	313,22	379,00



<i>Motor</i>		40 V DC borstelloze motor
<i>Batterij en lader</i>		Niet inbegrepen
<i>Kettingsnelheid</i>	(m/s)	20
<i>Kettingstoptijd</i>	(s)	< 0,2
<i>Kettingoliereservoir</i>	(ml)	180
<i>Zwaardlengte</i>	(mm)	250 en 350
<i>Gewicht zonder accu</i>	(kg)	3,8
<i>Gemeten geluidsdruk (LpA)</i>	(dB(A))	92,0 (k= 3)
<i>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</i>	(dB(A))	104
<i>Hand-arm vibratie</i>	(m/s ²)	4,9 (k=1,5)

Toebehoren accumachines

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

Batterij 36V (40V max) - 4Ah - 144 Wh (oplaadtijd: ca. 95min. - met snellader: ca. 80min.)	BATSABSAA11780	131,40	159,00
Batterij 36V (40V max) - 5Ah - 180 Wh (oplaadtijd: ca. 150min. - met snellader: ca. 87min.)	BATSABSAA12774	164,46	199,00
Batterij 36V (40V max) - 6Ah - 216 Wh (Tot einde voorraad) (oplaadtijd: ca. 200min. - met snellader: ca. 95min.)	BATSABSAA12250	189,26	229,00
Lader 40V - 2,2A	BATSABSAA11781	65,29	79,00
Snellader	BATSABSAA16509	123,14	149,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
GS-100 Accu graskant- en haagschaar - 7,2 V	BADSABSA561522	106,61	129,00



<i>Inbegrepen batterij</i>		7,2 V
<i>Baterijlader</i>		Inbegrepen
<i>Toerental</i>	(tpm)	1200 (±10%)
<i>Inbegrepen in pakket</i>		Opzetstuk grasschaar - 75mm - 24mm tandopening Opzetstuk haagschaar - 100mm - 8mm tandopening Telescopische stang van aluminium met geïntegreerde wielen
<i>Gewicht</i>	(kg)	Zonder telescoopstang: 0,73 Met telescoopstang: 1,2
<i>Gemeten geluidsdruk (LpA)</i>	(dB(A))	80,0 (k= 3)
<i>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</i>	(dB(A))	103
<i>Hand-arm vibratie</i>	(m/s ²)	2,5 (k=1,5)





	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
CT-PHCS Accu combi tool - 40V	B2ESABSA562524	387,60	469,00

<i>Motor</i>	40 V DC borstelloze motor
<i>Batterij en lader</i>	Niet inbegrepen
<i>Inbegrepen toebehoren</i>	Boomzaag blad 254 mm met verlengstuk Haagschaar 51 cm zwaard

Toebehoren accumachines	<i>Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).</i>		
Batterij 36V (40V max) - 4Ah - 144 Wh <i>(oplaadtijd: ca. 95min. - met snellader: ca. 80min.)</i>	BATSABSAA11780	131,40	159,00
Batterij 36V (40V max) - 5Ah - 180 Wh <i>(oplaadtijd: ca. 150min. - met snellader: ca. 87min.)</i>	BATSABSAA12774	164,46	199,00
Batterij 36V (40V max) - 6Ah - 216 Wh <i>(Tot einde voorraad)</i> <i>(oplaadtijd: ca. 200min. - met snellader: ca. 95min.)</i>	BATSABSAA12250	189,26	229,00
Lader 40V - 2,2A	BATSABSAA11781	65,29	79,00
Snellader	BATSABSAA16509	123,14	149,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
COMSTAR 210 Hakselaar - Vanguard motor 6,5 pk/8,84 kW - 50 mm NEW	HAKSABSA282124	1.982,64	2.399,00



<i>Motor</i>	Vanguard 200 4takt
<i>Motorinhoud</i>	203cc
<i>Vermogen</i>	6,5 pk - 8,84 kW
<i>Tankvolume</i>	3,1 l
<i>Capaciteit</i>	max 50 mm
<i>Hakselcapaciteit</i>	14 kruitagens/uur
<i>Hakselmessen</i>	omkeerbaar
<i>Materiaal messen</i>	18 HS-staal
<i>Afmetingen invoertrechter</i>	300 x 250 mm
<i>Opvangbak</i>	87 l
<i>Banden</i>	205 x 55 mm
<i>Afmetingen</i>	1360 x 660 x 1320 mm
<i>Afmetingen opslag</i>	740 x 660 x 1030 mm
<i>Gewicht</i>	79 kg
<i>Geluidsdruk</i>	112 db(A)
<i>Aandrijving</i>	Direct

Toebehoren hakselaar

Zeef nat materiaal	HAKSAE10426	139,67	169,00
--------------------	-------------	--------	---------------



	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
40-CLASSIC Duwmodel 40 cm m/ benzinemotor Sabo 2,6 kW - plaatstaal	GBDSABSA101023	371,07	449,00
* 40-Spirit Duwmodel 40 cm m/ benzinemotor B&S 2,1 kW - kunststof	GBDSABSA201219	495,04	599,00

*** Tot einde voorraad**



40-CLASSIC

o : niet beschikbaar
• : inbegrepen

	40-CLASSIC	40-Spirit
Motor	Sabo 4-takt	B&S OHV 4-takt
Motorvermogen (kW/pk)	2,6/3,5	2,1/3,0
Toerental (tpm)	2800	
Aanbevolen opp. (m²)	700	700
Maaihuis	Plaatstaal	Kunststof
Maai breedte (cm)	40	
Maaihoogte (mm)	25-80	24-75
Inst. maaihoogte	5-voudig	6-voudig
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig	
Inh. opvangsysteem (L)	40	44
Starter	Manueel	READYstart
Inschakelbare aandrijving	o	
Wiellagering	Kogellagers	
Meskoppeling	o	
Mulchen	o	Optie
Sabo Turbostar	o	•
Gewicht (kg)	24	22
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	93	96
Geluidsdruk niveau (dB(A))	77,2	82
Trillingen aan duwboom (m/s²)	2,3	5,0

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

Toebehoren 40 cm benzinemaaiers			
Mulching kit voor 40-Spirit	MULSABSA575	103,31	125,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
43-Compact Duwmodel 43 cm m/ benzinemotor Loncin 2,7 kW - aluminium	GBDSABSA206323	577,69	699,00
43-Drive Zelftrekkend 43 cm m/ benzinemotor Loncin 2,7 kW - aluminium	GBASABSA216324	784,30	949,00
* 43-VARIO Vario aangedr. 43 cm m/ benzinemotor B&S 2,6 kW - aluminium	GBASABSA221020	866,94	1.049,00



43-COMPACT



43-Drive

	43-COMPACT	43-A Drive	43-VARIO
Motor	Loncin OHV 4-t		B&S OHV 4-takt
Motorvermogen (kW/pk)	2,7/3,7		2,6/3,5
Toerental (tpm)	2800		
Aanbevolen opp. (m²)	800	1000	
Maaihuis	Aluminium		
Maai breedte (cm)	43		
Maaihoogte (mm)	22-80	25-80	
Inst. maaihoogte	7-voudig	8-voudig	
Duwboom in hoogte	3-voudig	3-voudig met snelspanner	
Inh. opvangsysteem (L)	55	65	
Starter	READYstart		
Inschakelbare aandrijving	o	Constant	Vario, 2,5-3,4 km/u
Wiellagering	Kogellagers		
Meskoppeling	o		
Mulchen	Optie		
Sabo Turbostar	•		
Gewicht (kg)	28,5	35,5	36,5
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	96	96	96
Geluidsdruk niveau (dB(A))	85	83	84
Trillingen aan duwboom (m/s²)	5,0	5,5	5,0

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

Toebehoren 40/43 cm benzinemaaiers			
Mulching kit voor 43-Compact	MULSABSA571	132,23	160,00
Mulching kit voor 43-A Economy & 43-VARIO	MULSABBSA632	115,70	140,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
45-A CLASSIC Zelftrekkend 45 cm m/ benzinemotor Sabo 2,9 kW - plaatstaal	GBASABSA111523	536,36	649,00
47-VARIO Zelftrekkend 47 cm m/ benzinemotor Sabo 3,4 kW - aluminium	GBASABSA226521	1.073,55	1.299,00
47-VARIO E Zelftrekkend 47 cm m/ benzinemotor E-start Sabo 3,4 kW - alu.	GBASABSA226621	1.238,84	1.499,00



	45-A CLASSIC	47-VARIO	47-VARIO E
Motor	SabO OHC 4-takt		
Motorvermogen (kW/pk)	2,9/3,95	3,4/4,6	
Toerental (tpm)	2800		
Aanbevolen opp. (m²)	1200	1500	
Maaihuis	Plaatstaal	Aluminium	
Maai breedte (cm)	45	47	
Maaihoogte (mm)	25-80	25-80	
Inst. maaihoogte	5-voudig	8-voudig	
Duwboom in hoogte	3-voudig	3-voudig met snelspanner	
Inh. opvangsysteem (L)	60	65	
Starter	Manueel	READYstart	READYstart &
Inschakelbare aandrijving	Constant	Variabel	
Wiellagering	Kogellagers		
Meskoppeling	o		
Mulchen	•	Optie	
Sabo Turbostar	o	•	
Gewicht (kg)	30,5	38,5	41
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	96	96	
Geluidsdruk niveau (dB(A))	80,9	84	
Trillingen aan duwboom (m/s²)	2,5	6,9	

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

Toebehoren 45/47 cm benzinemaaiers

Mulching kit voor 47 cm zonder BBC

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABBSA625 95,04 **115,00**



47-VARIO



47-VARIO E

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
51-A CLASSIC Zelftrekkend 51 cm m/ benzinemotor Sabo 2,9 kW - plaatstaal	GBASABSA112123	619,01	749,00
54-VARIO Zelftrekkend 54 cm m/ benzinemotor Sabo 3,4 kW - alu	GBASABSA227521	1.280,17	1.549,00
54-VARIO E Zelftrekkend 54 cm m/ benzinemotor E-start Sabo 3,4 kW - alu	GBASABSA227621	1.445,45	1.749,00
* 54-K VARIO B BBC & Vario 54 cm m/ benzinemotor Yamaha 3,2 kW - alu	GBASABSA22720	1.734,71	2.099,00

* **Tot einde voorraad**

	51-A CLASSIC	54-VARIO	54-VARIO E	54-K VARIO B
<i>Motor</i>		Sabro OHC 4-Takt		Yamaha OHC
<i>Motorvermogen</i> (kW/pk)	2,9/3,95	3,4/4,6		3,2/4,0
<i>Toerental</i> (tpm)	2800			
<i>Aanbevolen opp.</i> (m²)	1500	2500		
<i>Maaihuis</i>	Plaatstaal	Aluminium		
<i>Maai breedte</i> (cm)	51	54		
<i>Maai hoogte</i> (mm)	25-75	20-95		
<i>Inst. maai hoogte</i>	5-voudig	8-voudig		
<i>Duwboom in hoogte</i>	3-voudig	3-voudig met snelspanner		
<i>Inh. opvangsysteem</i> (L)	60	75		
<i>Starter</i>	Manueel	READYstart	READYstart &	READYstart
<i>Inschakelbare aandrijving</i>	Constant	Variabel		
<i>Wiellagering</i>	Kogellagers	Kogellagers/Naaldlagers		
<i>Meskoppeling</i>		o		•
<i>Mulchen</i>	•	Optie		
<i>Sabo Turbostar</i>	o	•		
<i>Gewicht</i> (kg)	32	47,5	50	56
<i>Geluidsvermogeniveau</i> (dB(A))	98	98		
<i>Geluidsdruk niveau</i> (dB(A))	82,7	86		
<i>Trillingen aan duwboom</i> (m/s²)	3,0	6,9		5



o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

Toebehoren 54 cm benzinemaaiers

Mulching kit voor 54 cm zonder BBC

Mulching kit voor 54-K VARIO B

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABSA609	123,97	150,00
MULSABSA610	119,83	145,00



54-VARIO E



54-K VARIO B

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
52-S A Zelftrekkende maaier zijlozing 52 cm Loncin 3,4 kW - Aluminium	GBASABSA217223	NEW 1.362,81	1.649,00
53-M VARIO Zelftrekkend mulchmaaier 53 cm Loncin 3,4 kW - Plaatstaal	GBASABSA227023	908,26	1.099,00



52-S A



	52-S A	53-M VARIO
Motor	Loncin OHV 4-takt	
Motorvermogen (kW/pk)	3,4/4,6	
Tankvolume (L)	1,0	
Toerental (tpm)	2800	
Aanbevolen opp. (m ²)	4000	2000
Maaihuis	Aluminium	Plaatstaal
Werkbreedte (cm)	50	53
Maaihoogte (mm)	25-80	20-97
Inst. maaihoogte	Per wiel 7-voudig	
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig	
Zijlozing	•	○
Starter	Manueel	
Inschakelbare	Constant	Variabel
Wiellagering	Kogellagers/Naaldlagers	
Antivibratiesysteem	○	
Extreme grascondities	○	
Meskoppeling	○	
Mulchen	○	•
Sabo Turbostar	○	
Gewicht (kg)	41,5	37,5
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	96	96
Geluidsdruk niveau (dB(A))	81,2	80
Trillingen aan duwboom (m/s ²)	3,5	3,6

Toebehoren 52-S A

Mulching kit voor 52-S A

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABBSA634	152,89	185,00
--------------	--------	---------------

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
38-BV Benzine verluchter 38 cm m/ 3.0 Pk Loncin motor	VBSABSA230822	784,30	949,00



38-BV

	38-BV
Motor	Benzine Loncin OHV
Motorvermogen (kW/pk)	2,3/3,0
Toerental (tpm)	3400
Aanbevolen opp. (m ²)	1500
Maaihuis	Aluminium
Werkbreedte (cm)	38
Inst. werkdiepte	Traploos
Aantal messen	15
Type messen	Gehard stervormig 8-tands
Duwboom in hoogte verstelbaar	○
Inh. opvangsysteem (L)	Optie
Starter	Manueel
Inschakelbare aandrijving	○
Wiellagering	Kogellagers
Gewicht (kg)	37
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	98
Geluidsdruk niveau (dB(A))	83
Trillingen aan duwboom (m/s ²)	4,7

Toebehoren verticuteerders

Opvangsysteem 55L - FS38 BV/EV

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

OPVSABSA561	90,91	110,00
-------------	-------	---------------

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Achterlozing met opvang			
93-H Zitmaaier 93cm met opvang 250L m/ motor Sabo Pro 700 V2 - 300 kg	PROMO ZOHSABSA270122	3.718,18	4.499,00
103-H Zitmaaier 103cm met opvang 250L m/ motor Sabo Pro 700 V2 - 305 kg	ZOHSABSA270222	3.966,12	4.799,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Zijlozing			
110-S Zitmaaier 110cm zijlossing m/ motor Sabo Pro 700 V2 - 290 kg	PROMO ZZHSABSA270322	3.718,18	4.499,00



93-H



110-S

	93-H	103-H	110-S
Motor	Sabo Pro 700 V2		
Motorvermogen (kW/pk)	13 / 17,7		
Cilinderinhoud (cc)	708		
Aantal cilinders	2		
Toerental (tpm)	2700		
Transmissie	Hydrostatisch via pedaal		
Meskoppeling	Elektromagnetisch		
Brandstof	Benzine		
Aanbevolen opp. (m²)	6000	7000	10000
Maai breedte (cm)	93	103	110
Aantal messen	2		
Maaihuis	Plaatstaal		
Maaihoogte (mm)	30-80		
Inst. maaihoogte	Centraal (6-voudig)		
Inh. opvangsysteem (L)	250		○
Snelheid voorwaarts (km/u)	9		
Snelheid achterwaarts (km/u)	4		
Bumper	•		
Mulchingsysteem	Optie		•
Wielen vooraan	15x6.0-6 a		
Wielen achteraan	18x8.5-8 a		
Afmetingen (BxH) (cm)	110 x 114	120 x 114	117 x 114
Gewicht (bruto/netto) (kg)	300/237	305/242	290/234

○ : niet beschikbaar


• : inbegrepen

Toebehoren zitmaaiers

Mulching kit voor 93-H	MULSABSAB30123	90,91	110,00
Mulching kit voor 103-H	MULSABSAB30223	90,91	110,00
Deflector voor 93-H en 103-H	DEFSABSAB30323	165,29	200,00

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
43-PRO E PUSH Duwmodel 43 cm m/ 56V elektrische motor, aluminium	GPDSABSA601324	1.445,45	1.749,00
47-PRO E VARIO Vario aangedr. 47 cm m/ 56V elektrische motor, aluminium	GPASABSA621724	1.941,32	2.349,00
54-PRO E VARIO Vario aangedr. 54 cm m/ 56V elektrische motor, aluminium	GPASABSA622424	2.147,93	2.599,00

	43-PRO E PUSH	47-PRO E VARIO	54-PRO E VARIO
	EGO PU2700E		
Motor	EGO PU2700E		
Motorvermogen ECO (W)	1700		
Motorvermogen TURBO (W)	2400		
Toerental ECO (rpm)	2400		
Toerental TURBO (rpm)	2800		
Batterij en lader	Niet ingebrepen		
Aantal batterijslots	2		
Max. werktijd ECO (min)	120	85	80
Max. werktijd TURBO (min)	90	70	60
Aanbevolen opp. (m²)	1500	2500	3500
Maaihuis	Aluminium met stalen inleg		
Maai breedte (cm)	43	47	54
Maai hoogte (mm)	25-80		15-95
Inst. maai hoogte	Centraal	Per wiel	Per wiel
Duwboom verstelbaar	3-voudig		
Inh. opvangsysteem (L)	45	65	75
Starter	Click & go		
Inschakelbare aandrijving	o	Variabel	
Snelheid ECO (min-max) (km/u)	o	2,2-3,7	2,3-3,6
Snelheid TURBO (min-max) (km/u)	o	2,5-3,7	2,7-4,1
Wiellagering	Kogellagers	Kogellagers/Naaldlagers	
Meskoppeling	•		
Mulchen	Optie		
Sabo Turbostar	•		
Gewicht (kg)	30	45	52
Geluidsvermogen niveau (dB(A))	n.n.b.	94	96
Geluidsdruk niveau (dB(A))	n.n.b.	84	86
Trillingen aan duwboom (m/s²)	n.n.b.	0,8	1,5
Garantie	Professioneel gebruik: 2 jaar garantie op EGO		

43-PRO E PUSH



54-PRO E VARIO

54-PRO E VARIO

o : niet beschikbaar

• : ingebrepen

Toebehoren profi accu

Batterij PRO E 56V - 12 Ah - 672 W
Snellader PRO E - 700 W
Mulching kit 43-PRO E PUSH
Mulching kit 47-PRO E VARIO
Mulching kit 54-PRO E VARIO

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

**PROMO
PROMO**

BATSABSA10424	552,89	669,00
BATSABSA10524	131,40	159,00
MULSABSA10624	49,59	60,00
MULSABSA10124	144,63	175,00
MULSABSA10324	169,42	205,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
50-PRO E S VARIO Vario zijlozer m/ 56V elektrische motor, aluminium	GPASABSA622024	NEW 2.230,58	2.699,00
53-PRO E M VARIO Vario mulcher 54 cm m/ 56V el. motor, staal	GPASABSA622324	NEW 1.982,64	2.399,00



50-PRO E S VARIO



53-PRO E M VARIO

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

	50-PRO E S VARIO 53-PRO E M VARIO	
Motor	EGO PU2700E	
Motorvermogen ECO (W)	1700	
Motorvermogen TURBO (W)	2400	
Toerental ECO (rpm)	2400	
Toerental TURBO (rpm)	2800	
	<u>Niet ingebrepen</u>	
Batterij en lader		
Aantal batterijslots	2	
Max. werktijd ECO (min)	100	85
Max. werktijd TURBO (min)	80	65
Aanbevolen opp. (m ²)	5000	
Maaihuis	Aluminium met	Staal
Maaibreedte (cm)	50	53
Maihoogte (mm)	25-80	30-95
Inst. maihoogte	Per wiel	Per as
Duwboom verstelbaar	2-voudig	3-voudig
Starter	Click & go	
Inschakelbare aandrijving	Variabel	
Snelheid ECO (min-max) (km/u)	2,0-3,2	1,9-3,2
Snelheid TURBO (min-max) (km/u)	2,3-3,8	2,2-3,8
Wiellagering	Kogellagers/Naaldlagers	
Mulchen	Optie	•
Zijlozing	•	o
Sabo Turbostar	o	
Gewicht (kg)	43	46
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	93	93
Geluidsdruk niveau (dB(A))	83	83
Trillingen aan duwboom (m/s ²)	1,3	1,1
Garantie	Professioneel gebruik: 2 jaar	

Toebehoren profi accu

- Batterij PRO E 56V - 12 Ah - 672 W
- Snellader PRO E - 700 W
- Mulching kit 50-PRO E S VARIO

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

PROMO	BATSABSAB10424	552,89	669,00
PROMO	BATSABSAB10524	131,40	159,00
	MULSABSAB10224	206,61	250,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
45-PRO E V PUSH Duwmodel verticuteerder m/ 56V el. motor, aluminium	VBDSABSA631524	NEW 1.776,03	2.149,00



45-PRO E V PUSH

		45-PRO E V PUSH
Motor		EGO PU2710 E
Motorvermogen	(W)	3200
Toerental	(rpm)	3300
		<u>Niet inbegrepen</u>
Batterij en lader		
Aantal batterijslots		2
Max. werktijd	(min)	70
Aanbevolen opp.	(m ²)	4000
		Aluminium
Maaihuis		
Werkbreedte	(cm)	45
Inst. werkdiepte		Traploos
Aantal messen		19
Type messen		Gehard stervormig 8-tands
Duwboom in hoogte verstelbaar		2-voudig
Starter		Click & go
Inschakelbare aandrijving		o
Wiellagering		Kogellagers
Gewicht	(kg)	45
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	n.n.b.
Geluidsdrukniveau	(dB(A))	n.n.b.
Trillingen aan duwboom	(m/s ²)	n.n.b.
Garantie		Professioneel gebruik: 2 jaar

Toebehoren profi accu

Batterij PRO E 56V - 12 Ah - 672 W
Snellader PRO E - 700 W

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

PROMO
PROMO

BATSABSAB10424	552,89	669,00
BATSABSAB10524	131,40	159,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
43-PRO Duwmodel 43cm opvang m/ 3.5 Pk B&S motor - alu	GPDSABSA301020	NEW 1.238,84	1.499,00
47-PRO VARIO Vario aangedr. 47cm opvang m/ 4.5 Pk Yamaha motor - alu	GPASABSA321520	1.734,71	2.099,00
* 54-PRO VARIO Vario aangedreven 54 cm m/ 4.5 Pk B&S motor - alu	GPASABSA322520	1.908,26	2.309,00
54-PRO K VARIO B PLUS BBC & Vario 54 cm m/ 4.5 Pk Yamaha - alu	GPASABSA322720	2.106,61	2.549,00



	43-PRO	47-PRO VARIO	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO
Motor	B&S OHV	Yamaha OHC	B&S OHV	Yamaha OHC
Motorvermogen (kW/pk)	2,6/3,5		3,2/4,5	
Tankvolume (L)	1,0	1,2	1,0	6,0
Toerental (tpm)	2800			
Aanbevolen opp. (m²)	1500	2500	3500	4000
Maaihuis	Aluminium met stalen inleg			
Werkbreedte (cm)	43	47	54	
Maaihoogte (mm)	25-80		15-95	
Inst. maaihoogte	Centraal	Per wiel	Per wiel	
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig		2-voudig	
Inh. opvangsysteem (L)	65		75	
Starter	Manueel			
Inschakelbare aandrijving	n.n.b.	Variabel	Variabel	
Wielen	Staal			
Wielagering	Kogellagers	Kogellagers/Bronzen glijlager		
Antivibratiesysteem	n.n.b.	Motor-AVS	Duwboom-AVS	Motor-AVS
Extreme grascondities	•			
Meskoppeling	o		•	
Mulchen	Optie			
Sabo Turbostar	•			
Gewicht (kg)	33	49	54	63
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	96	96	98	98
Geluidsdrukniveau (dB(A))	83	84	86	86
Trillingen aan duwboom (m/s²)	3,5	2,5	2,5	2,5

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

Toebehoren profi benzinemaiers

- Mulching kit voor 43-PRO
- Mulching kit voor 47-PRO
- Mulching kit voor 54-PRO
- Mulching kit voor 54-PRO K VARIO B PLUS
- Deflector voor 54-PRO

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABBSA645	136,36	165,00
MULSABBSA631	119,83	145,00
MULSABSA612	132,23	160,00
MULSABSA610	119,83	145,00
DEFSABSA592	132,23	160,00



54-PRO VARIO

54-PRO K VARIO B PLUS

* Tot einde voorraad

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
43-PRO S Profi duwmodel met zijlozing 43 cm B&S-motor - Plaatstaal	GPASABSA301119	NEW 1.338,02	1.619,00
52-PRO S K A PLUS Profi Zelftrekkende 52 cm zijlozing m/ 4.5 Pk Yamaha - Alu	GPASABSA312120	2.023,97	2.449,00
* 53-PRO M VARIO YAM Profi zelftrekkend mulchmaaier 53 cm - Plaatstaal	GPASABSA322020	1.817,36	2.199,00



o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

Toebehoren 52-PRO S K A PLUS

Mulching kit voor 50 cm zijlozing

MULSABBSA633 152,89 **185,00**

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
45-PRO V PROFESSIONELE verluchter 45 cm m/ 5.45 Pk Loncin motor	VBDSABSA331522	1.610,74	1.949,00



	45-PRO V		
Motor		Benzine	
Motorvermogen (kW/pk)		4,0/5,45	
Toerental (tpm)		3300	
Aanbevolen opp. (m²)		4000	
Maaihuis		Aluminium	
Werkbreedte (cm)		45	
Inst. werkdiepte		Traploos	
Aantal messen		19	
Type messen		Gehard stervormig 8-tands	
Duwboom in hoogte verstelbaar		o	
Inh. opvangsysteem (L)		o	
Starter		Manueel	
Inschakelbare aandrijving		o	
Wiellagering		Kogellagers	
Gewicht (kg)		44,5	
Geluidsvermogeniveau (dB(A))		98	
Geluidsdruk niveau (dB(A))		82	
Trillingen aan duwboom (m/s²)		6,5	

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
60-PRO T PUSH Trimmer duwmodel m/Honda GCV200	PROMO TBMSABSA700024	1.585,95	1.919,00
60-PRO T DRIVE Trimmer zelftrekkend m/Honda GCV200	PROMO TBASABSA701024	2.090,08	2.529,00



60-PRO T PUSH



60-PRO T DRIVE

	60-PRO T PUSH		60-PRO T DRIVE	
Motor	Honda GCV200			
Motorvermogen (kW/pk)	4,1/5,6			
Toerental (tpm)	3600			
Cilinderinhoud	4-takt - 200 cm ³			
Filter	Droogfilter			
Starter	Manueel			
Brandstof	Benzine			
Tankvolume (L)	0,91			
Werkbreedte (cm)	60			
Maaihoogte (mm)	30-60			
Maaikop	Nylondraad			
Materiaal maaihuis	Staal			
Kanteling maaikop	3-voudig		Vast	
Mesaandrijving	V-riem			
Mesrem	Bandrem			
Stuur	2-voudig regelbaar en inklapbaar			
Aandrijving	Duwmodel		Continu 1,6 km/u	
Wielen	16" rubber		13" stalen velgen met akkerband	
Lagering	Kogellagers op de wielen		Lagering op as met inlegspie	
Veiligheden	Zijbescherming			
Gewicht (kg)	33		38	



60-PRO T PUSH



60-PRO T DRIVE

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
50-PRO C DRIVE Ontstriker aangedreven 50 cm m/ Honda GXV160 PROMO	GBHSABSA711024	2.643,80	3.199,00
70-PRO C VARIO Onstriker aangedreven 70cm m/ Honda GXV390 PROMO	GBASABSA712124	6.065,29	7.339,00

	50-PRO C DRIVE	70-PRO C VARIO
<i>Motor</i>	Honda GXV 160	Honda GXV 390
<i>Motorvermogen</i> (kW/pk)	3,15/4,3	7,5-10,2
<i>Toerental</i> (tpm)	3600	
<i>Cilinderinhoud</i>	4-takt - 163 cm ³	4-takt - 389 cm ³
<i>Filter</i>	Droogfilter	Standaard
<i>Starter</i>	Manueel	
<i>Brandstof</i>	Benzine	
<i>Tankvolume</i> (L)	1,4	2,1
<i>Werkbreedte</i> (cm)	50	70
<i>Maaiertype</i>	Ontstriker	
<i>Type messen</i>	2 slagmessen gecombineerd met gebogen kruismessen	
<i>Maaihoogte</i> (mm)	20-100	40-100
<i>Inst. Maaihoogte</i>	Hoogteverstelling op maaihuis	Hoogteverstelling op voorwiel
<i>Materiaal maaihuis</i>	Staal	
<i>Beveiliging</i>	○	Kunststof deflector vooraan en achteraan
<i>Mesaandrijving</i>	V-riem	Spanrol B V-riem
<i>Mesrem</i>	Bandrem	Bandrem
<i>Stuur</i>	Regelbaar en inklapbaar	3-voudige regeling zijwaarts en
<i>Aandrijving</i>	Continu 1,6 km/u	Voorwaarts en achterwaarts
<i>Wielen achteraan</i>	13" stalen velgen met akkerband	16x6.50-8" stalen velgen met
<i>Wielen vooraan</i>	○	1 zwenkwiel 230x40
<i>Lagering</i>	Lagering op as met inlegspie	Kraagbus
<i>Antivibratiesysteem</i>	○	•
<i>Gewicht</i> (kg)	50	120



50-PRO C DRIVE



50-PRO C DRIVE



70-PRO C VARIO

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
60-PRO F VARIO Klepelmaaier 60cm m/Honda GX200	PROMO GBASABSA712024	5.271,90	6.379,00
75-PRO F VARIO Klepelmaaier 75cm m/Honda GX340	PROMO GBASABSA712224	6.412,40	7.759,00



60-PRO F VARIO



75-PRO F VARIO

		60-PRO F VARIO	75-PRO F VARIO
<i>Motor</i>		Honda GX 200	Honda GX 340
<i>Motorvermogen</i>	(kW/pk)	4,3/5,8	7,9/10,7
<i>Toerental</i>	(tpm)	3600	
<i>Cilinderinhoud</i>		4-takt - 196 cm ³	4-takt - 340 cm ³
<i>Filter</i>		Standaard	
<i>Starter</i>		Manueel	
<i>Brandstof</i>		Benzine	
<i>Tankvolume</i>	(L)	3,1	6,1
<i>Werkbreedte</i>	(cm)	60	75
<i>Maaier type</i>		Klepelmaaier	
<i>Type messen</i>		Y-klepels	
<i>Aantal messen</i>		32	40
<i>Maaihoogte</i>	(mm)	20-80	30-160
<i>Inst. Maaihoogte</i>		Centraal traploos	
<i>Materiaal maaihuis</i>		Staal	
<i>Beveiliging</i>		Kunststof deflector vooraan en achteraan	
<i>Mesaandrijving</i>		Spanrol B V-riem	
<i>Mesrem</i>		Bandrem	
<i>Stuur</i>		3-voudige regeling zijwaarts en hoogte en inklapbaar	
<i>Aandrijving</i>		Voorwaarts en achterwaarts	Voorwaarts en achterwaarts
<i>Wielen achteraan</i>		13x5.50-6" stalen velgen met	16x6.50-8" stalen velgen met
<i>Wielen vooraan</i>		2 zwenkwielen 250x40, fixeerbaar	
<i>Lagering</i>		Bronzen bus	
<i>Antivibratiesysteem</i>		•	
<i>Gewicht</i>	(kg)	110	135

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
GLADIATOR 95 F AWD Ride-on klepelmaaier 95cm m/B&S 8 series	PROMO KBHSABSA725024	21.982,64	26.599,00
GLADIATOR 95 F 2WD Ride-on klepelmaaier 95cm m/Loncin LC2P77F	NEW KBHSABSA724025	18.726,45	22.659,00
GLADIATOR 110 F AWD Ride-on klepelmaaier 110cm m/B&S 8 series	NEW KBHSABSA725224	24.180,99	29.259,00

GLADIATOR 95 F AWD

<i>Motor</i>		B&S Commercial 8 series 270
<i>Motorvermogen</i>	(kW/pk)	18,4-25
<i>Toerental</i>	(tpm)	3600
<i>Cilinderinhoud</i>		4-takt - 724cm ³
<i>Filter</i>		Standaard
<i>Starter</i>		Elektrisch
<i>Brandstof</i>		Benzine
<i>Tankvolume</i>	(L)	18
<i>Werkbreedte</i>	(cm)	95
<i>Maaier type</i>		Klepelmaaier
<i>Type messen</i>		Hamer slagmessen
<i>Maiihoogte</i>	(mm)	30-90
<i>Inst. Maiihoogte</i>		Hendel naast zetel
<i>Materiaal maaihuis</i>		Staal
<i>Maaihuis uitvoering</i>		Vast met vlottende stand
<i>Mesrem</i>		Bandrem
<i>Bestuurdersplaats</i>		Open, brede en comfortabele voetruimte, op
<i>Aandrijving</i>		Hydraulische dubbele pedaalbediening - 4x4
<i>Verlichting</i>		LED
<i>Wielen achteraan</i>		20x10.00-8"
<i>Wielen vooraan</i>		16x6.50-8"
<i>Gewicht</i>	(kg)	388



GLADIATOR 95 F 2WD

<i>Motor</i>		Loncin LC2P77F
<i>Motorvermogen</i>	(kW/pk)	15,6-21
<i>Toerental</i>	(tpm)	3400
<i>Cilinderinhoud</i>		4-takt - 708cm ³
<i>Filter</i>		Standaard
<i>Starter</i>		Elektrisch
<i>Brandstof</i>		Benzine
<i>Tankvolume</i>	(L)	13
<i>Werkbreedte</i>	(cm)	95
<i>Maaier type</i>		Klepelmaaier
<i>Type messen</i>		Hamer slagmessen
<i>Maiihoogte</i>	(mm)	30-92
<i>Inst. Maiihoogte</i>		Hendel naast zetel
<i>Materiaal maaihuis</i>		Staal
<i>Maaihuis uitvoering</i>		Vast met vlottende stand
<i>Mesrem</i>		Bandrem
<i>Bestuurdersplaats</i>		Open, brede en comfortabele voetruimte, op
<i>Aandrijving</i>		Hydraulische dubbele pedaalbediening - 2x4
<i>Verlichting</i>		LED
<i>Wielen achteraan</i>		20x10.00-8"
<i>Wielen vooraan</i>		16x6.50-8"
<i>Gewicht</i>	(kg)	366



GLADIATOR 110 F AWD

<i>Motor</i>		B&S Commercial 8 series 270
<i>Motorvermogen</i>	(kW/pk)	15,9-21,6
<i>Toerental</i>	(tpm)	3400
<i>Cilinderinhoud</i>		4-takt - 724cm ³
<i>Filter</i>		Standaard
<i>Starter</i>		Elektrisch
<i>Brandstof</i>		Benzine
<i>Tankvolume</i>	(L)	13
<i>Werkbreedte</i>	(cm)	110
<i>Maaier type</i>		Klepelmaaier
<i>Type messen</i>		Hamer slagmessen
<i>Maihoogte</i>	(mm)	30-92
<i>Inst. Maihoogte</i>		Hendel naast zetel
<i>Materiaal maaihuis</i>		Staal
<i>Maaihuis uitvoering</i>		Vast met vlottende stand
<i>Mesrem</i>		Bandrem
<i>Bestuurdersplaats</i>		Open, brede en comfortabele voetruimte, op
<i>Aandrijving</i>		Hydraulische dubbele pedaalbediening - 4x4
<i>Verlichting</i>		LED
<i>Wielen achteraan</i>		20x10.00-8"
<i>Wielen vooraan</i>		16x6.50-8"
<i>Gewicht</i>	(kg)	397



	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
THUNDER 85 C Robot mulchmaaier 85cm m/Honda iGXV 700 EFI PROMO	ROBSABSA736024	38.676,86	46.799,00
THUNDER 100 C Robot mulchmaaier 100cm m/Honda iGXV 800 EFI NEW	ROBSABSA736224	Coming Soon	

THUNDER 85 C

Motor		Honda iGXV 700 EFI
Motorvermogen	(kW/pk)	18-24
Toerental	(tpm)	3600
Cilinderinhoud		4-takt-OHV - 699cm ³
Filter		5" Donaldson
Starter		Elektrisch
Brandstof		Benzine
Tankvolume	(L)	18
Werkbreedte	(cm)	85
Maaier type		Mulchmaaier
Rem		Knott trommelrem
Type messen		2 pendelmessen
Maihoogte	(mm)	20-120
Inst. Maihoogte		Traploos elektrisch
Materiaal maaihuis		Staal (Hardox 400)
Maaihuis uitvoering		Verstelbare frontklep
Beveiliging		Voorzijde: dubbele kettingen
Mesaandrijving		EMC/C - V-riem
Aandrijving		Afstandsbediend, voorwaarts en achterwaarts
Rijsysteem		Axiale zuigerpompen Gerotor-motoren
Rupsen		Gepatenteerd - volledige spoorgeleiding
Maximale hellingsgraad		55°
Chassis		Stabiel frame met rolbeugel
Afmetingen (LxBxH)	(cm)	164 x 130 x 90
Gewicht	(kg)	580



		THUNDER 100 C
Motor		Honda iGXV 800 EFI
Motorvermogen	(kW/pk)	20,6-28
Toerental	(tpm)	3600
Cilinderinhoud		4-takt-OHV - 800cm ³
Filter		5" Donaldson
Starter		Elektrisch
Brandstof		Benzine
Tankvolume	(L)	18
Werkbreedte	(cm)	100
Maaier type		Mulchmaaiër
Rem		Knott trommelrem
Type messen		2 pendelmessen
Maiihoogte	(mm)	20-120
Inst. Maiihoogte		Traploos elektrisch
Materiaal maiihuis		Staal (Hardox 400)
Maiihuis uitvoering		Verstelbare frontklep
Beveiliging		Voorzijde: dubbele kettingen
Mesaandrijving		EMC/C - V-riem
Aandrijving		Afstandsbediend, voorwaarts en achterwaarts
Rijsysteem		Axiale zuigerpompen Gerotor-motoren
Rupsen		Gepatenteerd - volledige spoorgeleiding
Maximale hellingsgraad		55°
Chassis		Stabiel frame met rolbeugel
Afmetingen (LxBxH)	(cm)	
Gewicht	(kg)	650



		THUNDER 100 F FLEX
Motor		Honda iGXV 800 EFI
Motorvermogen	(kW/pk)	20,6-28
Toerental	(tpm)	3600
Cilinderinhoud		4-takt-OHV - 800cm ³
Filter		5" Donaldson
Starter		Elektrisch
Brandstof		Benzine
Tankvolume	(L)	18
Werkbreedte	(cm)	100
Maaier type		Mulchmaaier
Rem		Knott trommelrem
Type messen		
Maaihoogte	(mm)	20-120
Inst. Maaihoogte		Traploos elektrisch
Materiaal maaihuis		Staal (Hardox 400)
Maaihuis uitvoering		Verstelbare frontklep
Beveiliging		Voorzijde: dubbele kettingen
Mesaandrijving		EMC/C - V-riem
Aandrijving		Afstandsbediend, voorwaarts en achterwaarts
Rijsysteem		Axiale zuigerpompen Gerotor-motoren
Rupsen		Gepatenteerd - volledige spoorgeleiding
Maximale hellingsgraad		55°
Chassis		Stabiel frame met rolbeugel
Afmetingen (LxBxH)	(cm)	
Gewicht	(kg)	750

