

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Achterlozing met opvang			
93-H Zitmaaier 93cm met opvang 250L m/ motor Sabo Pro 700 V2 - 300 kg	ZOHSABSA270122	4.131,40	4.999,00
103-H Zitmaaier 103cm met opvang 250L m/ motor Sabo Pro 700 V2 - 305 kg	ZOHSABSA270222	4.627,27	5.599,00

Zijlozing

110-S Zitmaaier 110cm zijlozing m/ motor Sabo Pro 700 V2 - 290 kg	ZZHSABSA270322	4.131,40	4.999,00
--	----------------	----------	-----------------

		NEW 93-H	NEW 103-H	NEW 110-S
Motor		Sabo Pro 700 V2		
Motorvermogen (kW/pk)		13 / 17,7		
Cilinderinhoud (cc)		708		
Aantal cilinders		2		
Toerental (tpm)		2700		
Transmissie		Hydrostatisch via pedaal		
Meskoppeling		Elektromagnetisch		
Brandstof		Benzine		
Aanbevolen opp. (m²)		6000	7000	10000
Maaibreedte (cm)		93	103	110
Aantal messen		2		
Maaihuis		Plaatstaal		
Maaihoogte (mm)		30-80		
Inst. maaihoogte		Centraal (6-voudig)		
Inh. opvangsysteem (L)		250		○
Snelheid voorwaarts (km/u)		9		
Snelheid achterwaarts (km/u)		4		
Bumper		•		
Mulchingsysteem		Optie		•
Wielen vooraan		15x6.0-6 a		
Wielen achteraan		18x8.5-8 a		
Afmetingen (BxH) (cm)		110 x 114	120 x 114	117 x 114
Gewicht (bruto/netto) (kg)		300/237	305/242	290/234



93-H



110-S

○ : niet beschikbaar

• : inbegrepen

Toebehoren zitmaaiers

Mulching kit voor 93-H

Mulching kit voor 103-H

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie dealerzone).

n.n.b.

n.n.b.

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
40-ACCU CLASSIC Plaatstaal duwmodel 40 cm m/ 40V elektrische motor	GEDSABSA401023	445,45	539,00
45-ACCU CLASSIC Plaatstaal duwmodel 45 cm m/ 40V elektrische motor	GEDSABSA401523	635,54	769,00



40-ACCU CLASSIC

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

NEW NEW
40-ACCU CLASSIC 45-ACCU CLASSIC

Motorvermogen	(W)	700
Batterij en lader		Niet inbegrepen
Aantal batterijslots		1
Max. werktijd batterij 4 Ah	(min)	30
Max. werktijd batterij 5 Ah	(min)	38
Max. werktijd batterij 6 Ah	(min)	45
Aanbevolen opp.	(m²)	450
Maaihuis		Plaatstaal
Maaibreedte	(cm)	40
Maaihoogte	(mm)	25-80
Inst. maaihoogte		5-voudig
Duwboom in hoogte verstelbaar		3-voudig
Inh. opvangsysteem	(L)	40
Starter		Click & go
Inschakelbare aandrijving		o
Wiellagering		Kogellagers
Mulchen		o
Sabo Turbostar		o
Gewicht	(kg)	20
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	n.n.b.
Geluidsdrukkniveau	(dB(A))	n.n.b.
Trillingen aan duwboom	(m/s²)	1,0

Art.nr. € Excl. BTW € Incl. BTW

* 40-ACCU Duwmodel 40 cm m/ 40V elektrische motor, kunststof	GEDSAB1781	726,45	879,00
43-ACCU Duwmodel 43 cm m/ 40V elektrische motor, aluminium	GEDSAB1782	619,01	749,00
* 43-PRO AC Duwmodel 43 cm m/ 40V elektrische motor, aluminium	GADSABSA601020	1.040,50	1.259,00

*** Tot einde voorraad**

40-ACCU 43-ACCU 43-PRO AC



43-ACCU



43-PRO AC

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

Motorvermogen	(W)	700	900
Batterij en lader		Niet inbegrepen	
Aantal batterijslots		1	2
Max. werktijd batterij 4 Ah	(min)	30	20
Max. werktijd batterij 5 Ah	(min)	38	25
Max. werktijd batterij 6 Ah	(min)	45	30
Aanbevolen opp.	(m²)	450	650
Maaihuis		Kunststof	Aluminium
Maaibreedte	(cm)	40	43
Maaihoogte	(mm)	24-75	22-80
Inst. maaihoogte		6-voudig	8-voudig
Duwboom in hoogte verstelbaar		3-voudig	
Inh. opvangsysteem	(L)	44	55
Starter		Click & go	
Inschakelbare aandrijving		o	
Wiellagering		Kogellagers	Dubbel kogellagers
Mulchen		o	Optie
Sabo Turbostar		o	
Gewicht	(kg)	19	22,5
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	89	93
Geluidsdrukkniveau	(dB(A))	78	81
Trillingen aan duwboom	(m/s²)	1,0	0,5



	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
43-ACCU VARIO Zelftrekkend 43 cm m/ 40V elektrische motor, aluminium	GEDSABSA521022	825,62	999,00
47-ACCU VARIO Zelftrekkend 47 cm m/ 40V elektrische motor, aluminium	GEDSABSA521522	990,91	1.199,00



43-ACCU VARIO



47-ACCU VARIO

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

	43-ACCU VARIO		47-ACCU VARIO	
Motorvermogen	(W)	900		
Batterij en lader		<u>Niet inbegrepen</u>		
Aantal batterijslots		2		
Max. werktijd batterij 4 Ah	(min)	30		27
Max. werktijd batterij 5 Ah	(min)	38		34
Max. werktijd batterij 6 Ah	(min)	45		41
Aanbevolen opp.	(m²)	500		700
Maaihuis		Aluminium		
Maaibreedte	(cm)	43		47
Maaihoogte	(mm)	25-80		
Inst. maaihoogte		8-voudig		
boom in hoogte verstelbaar		3-voudig met snelspanner		
Inh. opvangsysteem	(L)	45		45
Starter		Click & go		
Inschakelbare aandrijving		Vario, 2-4 km/u		
Wiellagering		Kogellagers		
Mulchen		Optie		
Sabo Turbostar		•		
Gewicht	(kg)	31		33
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	93		93
Geluidsdrukniveau	(dB(A))	80		81
Trillingen aan duwboom	(m/s²)	1,0		1,0



Toebehoren accumaaiers

Mulching kit voor 43-ACCU VARIO

Mulching kit voor 47-ACCU VARIO

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie dealerzone).

MULSABBSA643	169,42	205,00
MULSABBSA644	173,55	210,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
33-V ACCU Accu verticuteerder - 40 V	VEDSABSA530322	395,87	479,00



o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

	NEW 33-V ACCU	
Motorvermogen	(W)	900
Batterij en lader		Niet inbegrepen
Aantal batterijslots		2
Max. werktijd batterij 4 Ah	(min)	44
Max. werktijd batterij 5 Ah	(min)	55
Max. werktijd batterij 6 Ah	(min)	66
Aanbevolen opp.	(m²)	400
Maaihuis		Kunststof
Werkbreedte	(cm)	33
Inst. werkdiepte		Traploos
Aantal messen		14
Duwboom in hoogte verstelbaar		o
Inh. opvangsysteem	(L)	o
Starter		Click & go
Inschakelbare aandrijving		o
Wiellagering		Naaldlagers
Gewicht	(kg)	17,5
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	87
Geluidsdruk niveau	(dB(A))	74
Trillingen aan duwboom	(m/s²)	1,0

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
ST-30 Accu grastrimmer - 40 V	BADSABSA561022	139,67	169,00

<i>Motor</i>		40 V DC borstelloze motor
<i>Batterij en lader</i>		<u>Niet inbegrepen</u>
<i>Toerental</i>	(tpm)	7500 (±10%)
<i>Maaikop</i>		Tweezijdige draad Ø 1,65mm
<i>Maaibreedte</i>	(mm)	305
<i>Greep</i>		Ergonomisch handvat
<i>Draagriem</i>		o
<i>Draadverlenging</i>		Door grond aanslag
<i>Gewicht zonder accu</i>	(kg)	4,2
<i>Gemeten geluidsdruk (LpA)</i>	(dB(A))	80 (k=3)
<i>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</i>	(dB(A))	96
<i>Hand-arm vibratie</i>	(m/s²)	3,5 (k=1,5)

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
MS-36 Accu bosmaaier - 40 V	BADSABSA561121	296,69	359,00

		Draad	Tandsblad
	Motor	40 V DC borstelloze motor	
	Batterij en lader	Niet inbegrepen	
	Toerental (tpm)	6300 (±10%)	6800 (±10%)
	Maaikop	Tweezijdige draad Ø 2,0mm	4-tands blad
	Maaibreedte (mm)	356-406	254
	Greep	Asymmetrisch off-set dubbel stuur	
	Draagriem	Enkelschouder draagriem	
	Draadverlenging	Door grond aanslag	
	Gewicht zonder accu (kg)	4,5	
	Gemeten geluidsdruk (LpA) (dB(A))	78,4 (k= 3)	82,8 (k= 3)
	Gegarandeerde geluidsdruk (LWA) (dB(A))	96	101
	Hand-arm vibratie (m/s²)	2,5 (k=1,5)	

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
HC-66 Accu haagschaar - 40 V	HSESABSA560121	296,69	359,00

	Motor		40 V DC borstelloze motor
	Batterij en lader		<u>Niet inbegrepen</u>
	Toerental	(tpm)	4000 (±10%)
	Behuizing		Magnesium
	Messen		Twijzijdig geslepen
	Meslengte	(cm)	66
	Tandopening	(mm)	30
	Handgreep		Draaibaar in 3 standen
	Geleiding		Ja, met ophangmogelijkheid
	Gewicht zonder accu	(kg)	3,5 kg
	Gemeten geluidsdruk (LpA)	(dB(A))	92 (k= 3)
	Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)	(dB(A))	104
Hand-arm vibratie	(m/s ²)	3,2 (k=1,5)	

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
LB-934 Accu bladblazer - 40V	BBESABSA560621	189,26	229,00



<i>Motor</i>		40 V DC borstelloze motor
<i>Batterij en lader</i>		Niet inbegrepen
<i>Max. Luchtsnelheid</i>		58 m/s = 209 km/u
<i>Luchtvolume</i>		934 m³/u
<i>Snelheidsregelaar</i>		Ja - snelheidsknop kan geblokkeerd worden - incl. Turbo-knop
<i>Gewicht zonder accu</i>	(kg)	2,15
<i>Gemeten geluidsdruk (LpA)</i>	(dB(A))	87,8 (k= 3)
<i>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</i>	(dB(A))	98
<i>Hand-arm vibratie</i>	(m/s²)	2,5 (k=1,5)

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
CS-25 Accu kettingzaag - 40 V	BZASABSA561521	296,69	359,00



<i>Motor</i>		40 V DC borstelloze motor
<i>Batterij en lader</i>		Niet inbegrepen
<i>Kettingsnelheid</i>	(m/s)	20
<i>Kettingstoptijd</i>	(s)	< 0,2
<i>Kettingoliereservoir</i>	(ml)	180
<i>Zwaardlengte</i>	(mm)	250 en 350
<i>Gewicht zonder accu</i>	(kg)	3,8
<i>Gemeten geluidsdruk (LpA)</i>	(dB(A))	92,0 (k= 3)
<i>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</i>	(dB(A))	104
<i>Hand-arm vibratie</i>	(m/s²)	4,9 (k=1,5)

Toebehoren accumachines

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie dealerzone).

Batterij 36V (40V max) - 4Ah - 144 Wh (oplaadtijd: ca. 95min. - met snellader: ca. 80min.)	BATSABSA11780	123,14	149,00
Batterij 36V (40V max) - 5Ah - 180 Wh (oplaadtijd: ca. 150min. - met snellader: ca. 87min.)	BATSABSA12774	147,93	179,00
Batterij 36V (40V max) - 6Ah - 216 Wh (Tot einde voorraad) (oplaadtijd: ca. 200min. - met snellader: ca. 95min.)	BATSABSA12250	189,26	229,00
Lader 40V - 2,2A	BATSABSA11781	65,29	79,00
Snellader	BATSABSA16509	114,88	139,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
GS-100 Accu graskant- en haagschaar - 7,2 V	BADSABSA561522	106,61	129,00



<i>Inbegrepen batterij</i>		7,2 V
<i>Baterijlader</i>		Inbegrepen
<i>Toerental</i>	(tpm)	1200 (±10%)
<i>Inbegrepen in pakket</i>		Opzetstuk grasschaar - 75mm - 24mm tandopening Opzetstuk haagschaar - 100mm - 8mm tandopening Telescopische stang van aluminium met geïntegreerde wielen
<i>Gewicht</i>	(kg)	Zonder telescoopstang: 0,73 Met telescoopstang: 1,2
<i>Gemeten geluidsdruk (LpA)</i>	(dB(A))	80,0 (k= 3)
<i>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</i>	(dB(A))	103
<i>Hand-arm vibratie</i>	(m/s²)	2,5 (k=1,5)



	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Duwmodellen			
40-CLASSIC Duwmodel 40 cm m/ benzinemotor Sabo 2,6 kW - plaatstaal	GBDSABSA101023	445,45	539,00
* 40-Spirit Duwmodel 40 cm m/ benzinemotor B&S 2,1 kW - kunststof	GBDSABSA201219	519,83	629,00
43-Compact Duwmodel 43 cm m/ benzinemotor B&S 2,6 kW - aluminium	GBDSABSA201019	619,01	749,00

Zelftrekkende modellen

43-A Economy Zelftrekkend 43 cm m/ benzinemotor B&S 2,6 kW - aluminium	GBASABSA211020	825,62	999,00
---	----------------	--------	---------------

* Tot einde voorraad



40-CLASSIC

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

	NEW			
	40-CLASSIC	40-Spirit	43-COMPACT	43-A Economy
Motor	Sabo 4-takt	B&S OHV 4-takt		
Motorvermogen (kW/pk)	2,6/3,5	2,1/3,0	2,6/3,5	2,6/3,5
Toerental (tpm)	2800			
Aanbevolen opp. (m²)	700	700	800	1000
Maaihuis	Plaatstaal	Kunststof	Aluminium	
Maai breedte (cm)	40		43	
Maai hoogte (mm)	25-80	24-75	22-80	25-80
Inst. maai hoogte	5-voudig	6-voudig	7-voudig	8-voudig
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig			3-voudig met snelspanner
Inh. opvangsysteem (L)	40	44	55	65
Starter	Manueel	READYstart		
Inschakelbare aandrijving	o			Constant 3,6 km/u
Wiellagering	Kogellagers			
Mesrem	o			
Mulchen	o	Optie		
Sabo Turbostar	o	•		
Gewicht (kg)	24	22	28,5	35
Geluidsvermogen niveau (dB(A))	96	96	96	96
Geluidsdruk niveau (dB(A))	n.n.b.	82	85	83
Trillingen aan duwboom (m/s²)	2,9	5,0	5,0	5,5

Toebehoren 40/43 cm benzinemaaiers

Mulching kit voor 40-Spirit	MULSABSA575	103,31	125,00
Mulching kit voor 43-Compact	MULSABSA571	132,23	160,00
Mulching kit voor 43-A Economy	MULSABBSA632	115,70	140,00

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie dealerzone).



43-COMPACT



43-A Economy

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
45-A CLASSIC Zelftrekkend 45 cm m/ benzinemotor Sabo 2,9 kW - plaatstaal	GBASABSA111523	635,54	769,00
47-VARIO Zelftrekkend 47 cm m/ benzinemotor Sabo 3,4 kW - aluminium	GBASABSA226521	1.073,55	1.299,00
47-VARIO E Zelftrekkend 47 cm m/ benzinemotor E-start Sabo 3,4 kW - alu.	GBASABSA226621	1.280,17	1.549,00

NEW



45-A CLASSIC

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

	45-A CLASSIC	47-VARIO	47-VARIO E
Motor	Sabo OHC 4-takt		
Motorvermogen	(kW/pk) 2,9/3,95	3,4/4,6	
Toerental	(tpm)	2800	
Aanbevolen opp.	(m²) 1200	1500	
Maaihuis	Plaatstaal	Aluminium	
Maaibreedte	(cm) 45	47	
Maaihoogte	(mm) 25-80	25-80	
Inst. maaihoogte	5-voudig	8-voudig	
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig	3-voudig met snelspanner	
Inh. opvangsysteem	(L) 60	65	
Starter	Manueel	READYstart	READYstart & elektrisch
Inschakelbare aandrijving	Constant 3,6 km/u	Variabel 2,7-4,3 km/u	
Wiellagering	Kogellagers		
Mesrem	o		
Mulchen	•	Optie	
Sabo Turbostar	o	•	
Gewicht	(kg) 30,5	38,5	41
Geluidsvermogeniveau	(dB(A)) 96	96	
Geluidsdrukniveau	(dB(A)) n.n.b.	84	
Trillingen aan duwboom	(m/s²) 2,4	6,9	

Toebehoren 45/47 cm benzinemaaiers

Mulching kit voor 47 cm zonder BBC

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie dealerzone).

MULSABBSA625 95,04 **115,00**



47-VARIO (afgebeeld met motor B&S)



47-VARIO E (afgebeeld met motor B&S)

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
51-A CLASSIC Zelftrekkend 51 cm m/ benzinemotor Sabo 2,9 kW - plaatstaal	GBASABSA112123	742,98	899,00
54-VARIO Zelftrekkend 54 cm m/ benzinemotor Sabo 3,4 kW - alu	GBASABSA227521	1.362,81	1.649,00
54-VARIO E Zelftrekkend 54 cm m/ benzinemotor E-start Sabo 3,4 kW - alu	GBASABSA227621	1.569,42	1.899,00
54-K VARIO B BBC & Vario 54 cm m/ benzinemotor Yamaha 3,2 kW - alu	GBASABSA222720	1.718,18	2.079,00

NEW



51-A CLASSIC

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

		51-A CLASSIC	54-VARIO	54-VARIO E	54-K VARIO B
Motor		Sabo OHC 4-Takt			Yamaha OHC 4-takt
Motorvermogen	(kW/pk)	2,9/3,95	3,4/4,6		3,2/4,0
Toerental	(tpm)	2800			
Aanbevolen opp.	(m²)	1500	2500		
Maaihuis		Plaatstaal	Aluminium		
Maaibreedte	(cm)	51	54		
Maaihoogte	(mm)	25-75	20-95		
Inst. maaihoogte		5-voudig	8-voudig		
Duwboom in hoogte verstelbaar		3-voudig	3-voudig met snelspanner		
Inh. opvangsysteem	(L)	60	75		
Starter		Manueel	READYstart	READYstart & elektrisch	READYstart
Inschakelbare aandrijving		Constant 2,9 km/u	Variabel 2,7-4,8 km/u		
Wiellagering		Kogellagers	Kogellagers/Naaldlagers		
Mesrem		o			•
Mulchen		•	Optie		
Sabo Turbostar		o	•		
Gewicht	(kg)	32	47,5	50	56
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	98	98		
Geluidsdruk niveau	(dB(A))	n.n.b.	86		
Trillingen aan duwboom	(m/s²)	2,7	6,9		5

Toebehoren 54 cm benzinemaaiers

Mulching kit voor 54 cm zonder BBC

Mulching kit voor 54-K VARIO B

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie dealerzone).

MULSABSA609	123,97	150,00
MULSABSA610	119,83	145,00



54-VARIO E (afgebeeld met motor B&S)



54-K VARIO B

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
* JS 63 VARIO B&S Zelftrekkend mulchmaaier 53 cm B&S - Plaatstaal	GBASABSA222019	990,91	1.199,00
JS 63 VARIO Zelftrekkend mulchmaaier 53 cm Sabo-motor - Plaatstaal	GBASABSA227023	990,91	1.199,00
53-PRO M VARIO YAM Profi zelftrekkend mulchmaaier 53 cm - Plaatstaal	GPASABSA322020	1.652,07	1.999,00
52-PRO S K A PLUS Profi Zelftrekkende 52 cm zijlozing m/ 4.5 Pk Yamaha - Alu	GPASABSA312120	1.957,85	2.369,00

* Tot einde voorraad

NEW

	JS 63 VARIO	53-PRO M VARIO	52-PRO S K A
		YAM	PLUS
Motor	B&S OHV 4-Takt	Sabo OHV 4-takt	Yamaha OHC 4-takt
Motorvermogen (kW/pk)	3,2/4,5	n.n.b.	3,2/4,5
Tankvolume (L)	1,0	1,2	6,0
Toerental (tpm)	2800		
Aanbevolen opp. (m²)	2000	5000	
Maaihuis	Plaatstaal		Aluminium met stalen inleg
Werkbreedte (cm)	53		50
Maaihoogte (mm)	20-97	30-95	25-80
Inst. maaihoogte	Per wiel 7-voudig		
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig		2-voudig
Zijlozing	○		•
Starter	Manueel		
Inschakelbare aandrijving	Variabel 2,5-5,2 km/u	Variabel 2,0-3,5 km/u	Variabel 2,2-3,7 km/u
Wiellagering	Kogellagers/Naaldlagers		Kogellagers/ Bronzen glijlager
Antivibratiesysteem	○		Duwboom-AVS
Extreme grascondities	○		•
Mesrem	○		
Mulchen	•		Optie
Sabo Turbostar	○		•
Gewicht (kg)	37,5	51,5	51
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	96	96	96
Geluidsdruk niveau (dB(A))	80	83	83
Trillingen aan duwboom (m/s²)	3,6	2,5	2,5



JS 63 VARIO B&S

○ : niet beschikbaar

• : inbegrepen

Toebehoren 52-PRO S K A PLUS

Mulching kit voor 50 cm zijlozing

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie dealerzone).

MULSABBSA633	152,89	185,00
--------------	--------	--------



53-PRO M VARIO YAM



52-PRO S K A PLUS

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
47-PRO VARIO Vario aangedr. 47cm opvang m/ 4.5 Pk Yamaha motor - alu	GPASABSA321520	1.652,07	1.999,00
54-PRO VARIO Vario aangedreven 54 cm m/ 4.5 Pk Yamaha motor - alu	GPASABSA322520	1.941,32	2.349,00
54-PRO K VARIO B PLUS BBC & Vario 54 cm m/ 4.5 Pk Yamaha - alu	GPASABSA322720	2.106,61	2.549,00

	47-PRO VARIO	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS
Motor	Yamaha OHC 4-takt	Yamaha OHV 4-takt	Yamaha OHC 4-takt
Motorvermogen	(kW/pk) 3,2/4,5		
Tankvolume	(L) 1,2	1,0	6,0
Toerental	(tpm) 2800		
Aanbevolen opp.	(m²) 2500	3500	4000
Maaihuis	Aluminium met stalen inleg		
Werkbreedte	(cm) 47	54	
Maaihoogte	(mm) 25-80	15-95	
Inst. maaihoogte	Per wiel 7-voudig	Per wiel 8-voudig	
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig	2-voudig	
Inh. opvangsysteem	(L) 65	75	
Starter	Manueel		
Inschakelbare aandrijving	Variabel 2,7-4,5 km/u	Variabel 2,7-4,8 km/u	
Wielen	Staal		
Wiellagering	Kogellagers/Bronzen glijlager		
Antivibratiesysteem	Motor-AVS	Duwboom-AVS	Motor-AVS
Extremes grascondities	•		
Mesrem	○	•	
Mulchen	Optie		
Sabo Turbostar	•		
Gewicht	(kg) 49	54	63
Geluidsvermogeniveau	(dB(A)) 96	98	98
Geluidsdrukniveau	(dB(A)) 84	86	86
Trillingen aan duwboom	(m/s²) 2,5	2,5	2,5

47-PRO VARIO

○ : niet beschikbaar

• : inbegrepen



47-PRO VARIO

○ : niet beschikbaar

• : inbegrepen

Toebehoren profi benzinemaaiers

Mulching kit voor 47-PRO
Mulching kit voor 54-PRO
Mulching kit voor 54-PRO K VARIO B PLUS
Deflector voor 54-PRO

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie dealerzone).

MULSABBSA631	119,83	145,00
MULSABSA612	132,23	160,00
MULSABSA610	119,83	145,00
DEFSABSA592	132,23	160,00



54-PRO VARIO



54-PRO K VARIO B PLUS

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Elektrische verticuteerder			
33-V ACCU Accu verticuteerder - 40 V	VEDSABSA530322	395,87	479,00
* 35-V EL Elektrische verluchter 35 cm m/ 1.6 kW elektromotor	VEDSAB726	412,40	499,00

Benzine verticuteerder

38-BV Benzine verluchter 38 cm m/ 3.0 Pk B&S motor	VBDSABSA230820	866,94	1.049,00
---	----------------	--------	-----------------

Benzine verticuteerder PROFI

45-220 PROFESSIONELE verluchter 45 cm m/ 5.0 Pk B&S motor	VBDSABSA331520	1.404,13	1.699,00
--	----------------	----------	-----------------

*** Tot einde voorraad**



33-V ACCU

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

Toebehoren verticuteerders

Opvangsysteem 55L - FS35 V EL	OPVSABSA350	99,17	120,00
Opvangsysteem 55L - FS38 BV/EV	OPVSABSA561	90,91	110,00
Batterij 36V (40V max) - 4Ah - 144 Wh (oplaadtijd: ca. 95min. - met snellader: ca. 80min.)	BATSABSA11780	123,14	149,00
Batterij 36V (40V max) - 5Ah - 180 Wh (oplaadtijd: ca. 150min. - met snellader: ca. 87min.)	BATSABSA12774	147,93	179,00
Batterij 36V (40V max) - 6Ah - 216 Wh (Tot einde voorraad) (oplaadtijd: ca. 200min. - met snellader: ca. 95min.)	BATSABSA12250	189,26	229,00
Lader 40V - 2,2A	BATSABSA11781	65,29	79,00
Snellader	BATSABSA16509	114,88	139,00



35-V EL



38-BV



45-220

		NEW 33-V ACCU	35-V EL	38-BV	45-220
<i>Motor</i>		Elektromotor Sabo 40V	Elektromotor Sabo	Benzine B&S OHV	Benzine B&S Intek OHV
<i>Motorvermogen</i>	(kW/pk)	0,9	1,6	2,3/3,0	3,7/5,0
<i>Batterij en lader</i>		Niet inbegrepen	n.v.t.		
<i>Aantal batterijslots</i>		2			
<i>Max. werktijd batterij 4 Ah</i>	(min)	44			
<i>Max. werktijd batterij 5 Ah</i>	(min)	55			
<i>Max. werktijd batterij 6 Ah</i>	(min)	66			
<i>Toerental</i>	(tpm)	3200	3000	3400	3300
<i>Aanbevolen opp.</i>	(m²)	400	700	1500	4000
<i>Maaihuis</i>		Kunststof		Aluminium	
<i>Werkbreedte</i>	(cm)	33	35	38	45
<i>Inst. werkdiepte</i>		Traploos			
<i>Aantal messen</i>		14	15	19	
<i>Type messen</i>		Gehard stervormig 3-tands		Gehard stervormig 8-tands	
<i>boom in hoogte verstelbaar</i>		o			
<i>Inh. opvangsysteem</i>	(L)	o	Optie		o
<i>Starter</i>		Click & go		Manueel	
<i>Inschakelbare aandrijving</i>		o			
<i>Wiellagering</i>		Naaldlagers	Glijlagers	Kogellagers	
<i>Gewicht</i>	(kg)	17,5	20	37	44,5
<i>Geluidsvermogeniveau</i>	(dB(A))	87	87	98	98
<i>Geluidsdrukniveau</i>	(dB(A))	74	78	83	82
<i>Trillingen aan duwboom</i>	(m/s²)	1,0	1,5	4,7	6,5

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie dealerzone).